

# RØROS<sup>®</sup> HETTA

Produktkatalog 2023

# RØROS<sup>®</sup> HETTA

1946



1962



1986



2023





# EN NORSK INNOVATIONS- SAGA

**Vår historia inleds 1946 med plåtslagarfirman Røros Metall.** Innovationsandan har varit kärnan i familjeföretaget från dag ett och under åren har en mängd olika typer av produkter tillverkats. Den unika förmågan till omställning och vidareutveckling – i kombination med en tydlig vision om att alltid leverera gediget hantverk av hög kvalitet – gör att vi i dag levererar köksfläktar i världsklass.

Historien om RørosHetta är också historien om världsarvsstaden Røros. Om hur man lyckas skapa något stort på en så liten ort. Kopparverket i gruvstaden har levererat ingenjörskonst i världsklass i flera hundra år. I den vackra gamla staden på berget har det traditionella och det moderna alltid gått hand i hand.

Även för Røros Metall har kopparn haft en huvudroll. Tredje generationen förvaltar i dag 75 års industrihistoria som byggts upp av skickliga, arbetsamma yrkespersoner. Golvskydd, kåpor, vedkorgar och andra tillbehör till öppna spisar utgjorde under en hel generation grunden till Røros Metalls verksamhet. Därefter kom husbilar och fasadkassetter innan hörnkylar och spiskåpor tog över. Gamla hantverkstraditioner har ersatts av

modern teknik, vilket resulterat i det hållbara företag som Røros Metall är idag.

Hundratusentals spiskåpor från Røros pryder i dag skandinaviska hem. Vi har kanske världens största utbud av köksfläktar. Det är vi stolta över!

Vår passion för köksventilation, vars design och funktion går hand i hand, har resulterat i en kvalitetsprodukt som du kan ha glädje av varje dag – i många år.

Men vad är det egentligen som skiljer oss från våra konkurrenter? Hos oss kan du leka med material och former, nyanser och färger. Likt en konstnär kan du designa en spiskåpa helt utifrån dina egna önskemål. Målet är alltid att göra världens bästa köksfläktar.

**TACK TILL:** Sigdal, HTH, Norema, Strai Kjøkken, Huseby, JKE, Marbodal, Magnet, Drømmekjøkken, Ballingslöv, Tvis Kjøkken, Designa, Kvik och Os Trekultur.

# INNEHÅLL


## INLEDNING

### 01 – Inledning

|                             |    |    |
|-----------------------------|----|----|
| RørosHetta Sense            | s. | 6  |
| Spisvakt                    | s. | 10 |
| Skräddarsydd                | s. | 12 |
| Fritt färgval               | s. | 14 |
| Din guide till ventilation  | s. | 16 |
| Ljud och buller             | s. | 18 |
| Symbolförklaringar/QR-koder | s. | 19 |

## KÖKSFLÄKTAR

### 02 – Vägghängda



|                     |    |    |
|---------------------|----|----|
| Neo                 | s. | 22 |
| Lyra                | s. | 23 |
| Look                | s. | 24 |
| Helios              | s. | 25 |
| Sigma               | s. | 26 |
| Flora               | s. | 27 |
| Pyramide            | s. | 28 |
| Hera                | s. | 29 |
| Unique              | s. | 30 |
| Vero                | s. | 32 |
| Leda                | s. | 33 |
| Argo                | s. | 34 |
| Stripe              | s. | 35 |
| Gaia                | s. | 36 |
| Luna                | s. | 38 |
| Cetus               | s. | 42 |
| Titan               | s. | 43 |
| Orion               | s. | 44 |
| Grue låg            | s. | 48 |
| Grue hög            | s. | 49 |
| Trend               | s. | 50 |
| Mantica             | s. | 52 |
| Groove              | s. | 56 |
| Symfoni             | s. | 58 |
| Harmoni             | s. | 59 |
| Stil                | s. | 60 |
| Royal               | s. | 61 |
| Tradisjon           | s. | 62 |
| Tradisjon Exclusive | s. | 64 |

### 03 – BänkinTEGRerade fläktar

|              |    |    |
|--------------|----|----|
| Fabula       | s. | 68 |
| Easy         | s. | 70 |
| One          | s. | 72 |
| Panorama 90  | s. | 76 |
| Panorama 120 | s. | 78 |

## 04 – Frihängande och takmonterade



|          |        |
|----------|--------|
| Sky      | s. 84  |
| Heaven   | s. 88  |
| Look     | s. 89  |
| Flora    | s. 90  |
| Sigma    | s. 91  |
| Pyramide | s. 92  |
| Hera     | s. 93  |
| Stripe   | s. 94  |
| Cetus    | s. 95  |
| Luna     | s. 96  |
| Mantica  | s. 98  |
| Sheen    | s. 100 |

## 05 – Hörnfläktar

|         |        |
|---------|--------|
| Populær | s. 102 |
| Geo     | s. 103 |
| Orion   | s. 104 |

## 06 – Fläktar i överskåp



|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Slide Sense                        | s. 106 |
| Slide                              | s. 108 |
| 600/602/604                        | s. 109 |
| Crystall 1140/Crystall 1160 & 1180 | s. 110 |
| 392 Slimline/420 & 490 Slimline    | s. 111 |
| Classic/Edge                       | s. 112 |
| Fortuna                            | s. 113 |
| Ignis                              | s. 114 |
| Aria                               | s. 115 |
| Neptune/Venus                      | s. 116 |
| 800 LED /622 & 625                 | s. 117 |

## VINKYLAR

## 07 – Vinkyl

|              |        |
|--------------|--------|
| Vinlåda      | s. 121 |
| Vinkyl 30 cm | s. 122 |
| Vinkyl 60 cm | s. 122 |

## TILLBEHÖR OCH INSTRUKTIONER

## 08 – Tillbehör och instruktioner

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Användning och underhåll          | s. 124 |
| Installation av fläkt             | s. 125 |
| Plasmafilter                      | s. 126 |
| Kanaldelar                        | s. 127 |
| Sats för recirkulation samt boxar | s. 128 |
| Kolfilter för recirkulation       | s. 129 |
| Externa motorer                   | s. 130 |
| Fläktar, motorer och aggregat     | s. 132 |
| Spisvakt                          | s. 133 |
| Frakt och leveransvillkor         | s. 134 |
| Material                          | s. 135 |

# ANPASSAR SIG EFTER DINA BEHOV

*Som första producent i världen har vi integrerat elva smarta sensorer i våra köksfläktar. Köksfläkten startar automatiskt och anpassar sig löpande till hur mycket matos det finns i rummet.*



# VÄRLDENS SMARTASTE KÖKSFLÄKT

**Med vår nya teknik, RørosHetta Sense, behöver du inte ägna en tanke åt köksventilationen.**

Du behöver bara tänka på matlagningen – så tar tekniken i köksfläkten hand om resten. Elva inbyggda sensorer säkerställer automatiskt en optimal osuppfångning. All teknik är inbyggd i köksfläkten och du kan därför välja den fläktdesign som passar dig och ditt kök bäst.

## SÄKERSTÄLLER REN LUFT

*RørosHetta Sense reglerar inomhusklimatet i enlighet med Världshälsoorganisationens rekommendationer.*



*Alla produkter med RørosHetta Sense är märkta med denna symbol.*

## UNIK TEKNIK



*Alla köksfläktar med RørosHetta Sense har den unika tekniken integrerad i köksfläkten.*





Bra ventilation är viktigt för hälsan. Den ser till att matos och andra föroreningar ersätts med frisk, ren luft. Köksfläkten har därför en avgörande betydelse för inomhusklimatet.

Vi vet dock att många tycker att det är svårt att använda fläkten korrekt – särskilt att ställa in rätt styrka i rätt tid. Dagens väl-isolerade bostäder gör det extra komplicerat att säkerställa ett optimalt luftutbyte.

## BEKYMMERSLÖST

Vi har valt att skapa ventilationslösningar som gör att du slipper bekymra dig. Som första producent i världen har vi integrerat elva smarta sensorer i köksfläkten. Fläkten startar automatiskt och anpassar sig löpande till hur mycket matos det finns i köket.

Med vår världsnyhet RørosHetta Sense behöver du bara tänka på matlagningen – så sköter vår teknik resten. Ljudlöst och utan bekymmer.

De elva sensorerna mäter bland annat temperatur, organiska lukter, CO<sub>2</sub>, CO,

partikelhalt och fukthalt i luften. Ett antal olika algoritmer, som baseras på ett stort antal matlagningssituationer, gör att den smarta köksfläkten vet precis vad den ska göra och när. Det gör att matoset fångas upp och inomhusklimatet alltid blir optimalt.

Referensvärdena bygger på Världshälsoorganisationens rekommendationer gällande inomhusklimat.

## RÄTT VENTILATION I RÄTT TID

Många startar fläkten för sent. RørosHetta Sense startar redan innan det börjar osa från maten. Nivåerna justeras sedan successivt så att du kan njuta av matlagningen.

Även efter att maten har serverats är ventilationen viktig för att matluket ska försvinna från bostaden – vilket många glömmer. RørosHetta Sense låter därför ventilationen stå på även efter att maten är färdiglagad, men i tyst läge så att matron inte störs.

Fläkten kan också enkelt ställas in på manuellt läge om du vill frångå de automatiska inställningarna.

## APP MED OÄNDLIGA MÖJLIGHETER


Via appen kan du kontrollera luftkvaliteten för att säkerställa ett optimalt inomhusklimat. Du kan även övervaka och styra matlagningen – t.ex. se hur länge maten har kokat med eller utan lock, eller vilken temperatur plattan har när du ska börja steka biffen.

## SPISVAKTEN RÄDDAR LIV

Nästan hälften av alla brandkårsutryckningar orsakas av spisbränder, och spismakter har visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att förebygga bränder på. En spismakt larmar om plattan blir för varm och bryter strömmen om ingen agerar på larmet.

Vi har marknadens mest avancerade spismakt, och den vidareutvecklas löpande.

## FULL KONTROLL PÅ INOMHUSKLIMATET



RørosHetta Sense värmesensorer ger en extra trygghet eftersom de varnar med ljus och ljud om temperaturen blir för hög. Det skickas även ett meddelande till din mobil. Läs mer om spisvakter på nästa sida och sidan 133.

Sense-tekniken är inbyggd i köksfläkten och du kan därför välja den fläktdesign som passar dig och ditt kök bäst.

### VILL DU VETA MER?



Skanna koden med mobilen för att se en video om RørosHetta Sense.

## SKRÄDDAR- SYDD



*RørosHetta Sense-tekniken ligger dold och spiskåpens design, utformning och färg kan därför skräddarsys så att den matchar köket.*

### BRA ATT VETA

## Produkter med ny teknik

Alla köksfläktar som levereras med RørosHetta Sense-tekniken tillverkas på RørosHettas fabrik i Røros. Köksfläktarna med den nya tekniken har olika form och design – men inuti är de likadana. För att det ska bli enkelt att se vilka modeller som har denna teknik är de märkta med nedanstående symbol.



Titta efter den här symbolen för att se vilka fläktar som levereras med RørosHetta Sense



## DISKRET INTEGRERAD

*Vår spisevakt integreras i köksfläkten i stället för att monteras på väggen bakom spishällen. Det gör att man undviker blindzoner och lugnt och tryggt kan laga mat. Flera av våra köksfläktar levereras nu med en inbyggd spisevakt med RørosHetta Sense-teknik.*

# EN TRYGGARE VARDAG

**En spisvakt förebygger bränder på ett mycket effektivt sätt.** Den larmar om plattan blir för varm och bryter strömmen om ingen agerar på larmet. Vi har marknadens mest avancerade spisvakt, och den vidareutvecklas löpande. Fläktar med vår nya Sense-teknik kan kombineras med integrerad spisvakt. Om du behöver en spisvakt till en annan köksfläkt har vi ett brett sortiment av sådana.

## BRA ATT VETA

### Spisvakt

Ännu har vi inget lagkrav i Sverige på att man måste ha en spisvakt installerad vid sin fläktkåpa, men detta är ett väldigt bra komplement till din brandvarnare, en korrekt installerad spisvakt larmar vid risk för brand och stänger av strömtillförseln till hällen så att brand ej uppstår/undviks. Som standard i RørosHettas Sense insats ingår larm som aktiveras vid risk för brand.

SV

Fläktar som kan levereras med möjlighet till integrerad spisvakt är märkta med denna symbol.



*Alla köksfläktar med RørosHetta Sense-teknik kan levereras med integrerad spisvakt.*






# HELT PERFEKT STORLEK

**Våra köksfläktar är handgjorda och du har därför oändliga möjligheter att formge en fläkt så att den passar din stil och smak.** Du kan leka med material, former och färger. Vi skräddarsyr också köksfläktar på millimetern. Vill du ha en extra bred kåpa? Eller en frihängande fläkt under ett högt tak? Inga problem, vi ordnar det. Skicka in en måttbild för att få ett kostnadsförslag.









# FRITT FÄRG- VAL

**Flera av våra köksfläktar kan väljas i olika färger utan pristillägg.** Låt dig inspireras av färgspelet i gruvorna i Røros, av utsikten utanför fönstret eller färgerna på dina möbler. Du kan fritt välja den färg du vill att fläkten ska målas i för att passa ditt kök och din personliga stil. Släpp loss kreativiteten och designa en köksfläkt som är helt i din smak.

## BRA ATT VETA

### *Vilka köksfläktar kan fås i en annan färg?*

Spiskåporna levereras i tre olika glansgrader: "standard" som motsvarar glansgrad 35, "matt" med glansgrad 10 och "höggglans" med glansgrad 95. Flera modeller kan även fås med valfri metall och ytbehandling. Läs mer om materialval på sidan 135.



Köksfläktar som är märkta med denna symbol kan fås i valfri färg.




Köksfläktar som är märkta med denna symbol kan fås i valfri PVD-metall.

*Skapa harmoni i köket genom att låta köksfläkten och möblerna gå ton i ton. Här ses Mantica vägghängd i färgen "Mellow" från Jotun.*




S

**Standardventilation**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Var sitter motorn?           | Köksfläkten                               |
| Vart leds luften?            | Ut i fria luften via kanal                |
| Varifrån kommer det ny luft? | Dörrar/fönster/ventiler/aggregat          |
| Var är detta vanligt?        | Villor/radhus                             |
| Övrigt:                      | Detta är den vanligaste ventilationstypen |


R

**Recirkulation**

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Var sitter motorn?           | Köksfläkten                                        |
| Vart leds luften?            | Renas i ett kolfilter och förs tillbaka till köket |
| Varifrån kommer det ny luft? | Dörrar/fönster/ventiler                            |
| Var är detta vanligt?        | Villor/radhus/lägenheter                           |
| Övrigt:                      | Kolfilter måste bytas ut regelbundet               |


SR

E

**Extern motor**

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Var sitter motorn?           | Vind <b>eller</b> tak                                  |
| Vart leds luften?            | Ut i fria luften via kanal                             |
| Varifrån kommer det ny luft? | Dörrar/fönster/ventiler                                |
| Var är detta vanligt?        | Villor/radhus                                          |
| Övrigt:                      | Bullerreducerande. Endast frånluft från spis, inte bad |


C

**Centralventilation**

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Var sitter motorn?           | Köksfläkten, skåp, vind <b>eller</b> tak                |
| Vart leds luften?            | Ut i fria luften via kanal                              |
| Varifrån kommer det ny luft? | Dörrar/fönster/ventiler                                 |
| Var är detta vanligt?        | Villor/radhus/lägenheter byggd före 2010                |
| Övrigt:                      | Ofta anslutet till ventilationskanaler från bad-/våtrum |


EC

B

**Balanserad ventilation**

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Var sitter motorn?           | Vind/förråd/innertak                             |
| Vart leds luften?            | Ut i fria luften via ventilationssystemet        |
| Varifrån kommer det ny luft? | Tillförs utifrån via kanal med hjälp av motorn   |
| Var är detta vanligt?        | Radhus/block                                     |
| Övrigt:                      | Miljövänligt. Ny luft värms upp av inomhusluften |

G

**Gemensam ventilation**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Var sitter motorn?           | Taket                                     |
| Vart leds luften?            | Ut i fria luften via ventilationssystemet |
| Varifrån kommer det ny luft? | Dörrar/fönster/ventiler                   |
| Var är detta vanligt?        | Villor/radhus/lägenheter                  |
| Övrigt:                      | Regleras genom att spjäll öppnas/stängs   |

BG

# DIN GUIDE TILL VENTILATION

**När man köper en köksfläkt är det viktigt att kontrollera att den är avsedd för aktuell ventilationstyp.** I översikten till vänster finns en kortfattad beskrivning av de olika ventilationstyperna. Vid varje typ finns en symbol som du kan hitta under de olika produkterna i katalogen. Om du hittar en produkt du gillar ska du titta längst ner på sidan för att se om den kan levereras för den ventilationstyp som lämpar sig för din bostad. Observera att även kravet på balanserad ventilation i nya bostäder har betydelse när du ska välja köksfläkt.

Alla nya bostäder ska ha en balanserad ventilation med ett ventilationsaggregat som förser bostaden med till- och frånluft. En bra köksfläkt är viktig för inomhusklimatet så att matos förhindras från att spridas till andra rum. Därför måste köket ventileras kraftigare under matlagning. Eftersom dagens bostäder är så täta måste man tillföra extra luft för att undvika undertryck som kan orsaka baksug i till exempel kamin eller öppen spis. Detta kan lösas på olika sätt, beroende på om frånluften från köket går via aggregatet eller ut i fria luften.

Ett alternativ är en fläkt med egen motor som är avsedd för standardventilation med frånluft direkt ut. Ett antal av RørosHettas modeller levereras som standard med en potentialfri kontakt (POT-signal) som kopplas till ventilationsaggregatet, som då får en signal när lufttillförseln in till bostaden bör öka, samtidigt som luftströmmen utåt begränsas. Då behövs ingen tryckvakt. Detta gör att man får en balans mellan frånluft och tilluft. Om produkten saknar en sådan styrfunktion ska en separat tryckvakt monteras.

En annan vanlig lösning är att ansluta frånluftskanalen direkt till ventilations-

aggregatet, dvs. balanserad ventilation. Köksfläkten har ingen egen motor, utan ett spjäll som gör att grundventilation och forcerad ventilation justeras för önskad luftmängd. En styrkabel med potentialfri kontakt är kopplad till aggregatet för att kontrollera mängden tilluft. Frånluften leds från fläkten via en genomföring förbi värmeväxlaren och till aggregatets frånluftskanal. Beroende på köksfläktens design kan det krävas olika stor luftvolym från aggregatet. Se rekommendation gällande detta i nästa avsnitt.

På boverkets hemsida kan ni läsa om vad som gäller i Sverige angående köksventilation men allmänt skriver man såhär: För att begränsa spridningen av matos och fukt från matlagningen ska ventilationen utformas så att uppfångningsförmågan blir god vid matlagningsplatsen. Detta krav uppfylls normalt med hjälp av spisfläktar och spiskåpor. En standardiserad metod för att mäta uppfångningsförmågan hos spiskåpor, prEN 13141-3:2017, finns som dimensioneringsstöd.

På RørosHetta är vi väldigt angelägna om att bostäder ska ha ett bra inomhusklimat. Baserat på tiotusentals levererade produkter till nordiska hem, och omfattande tester som gjorts

enligt EN-standarder i vårt unika laboratorium, ger vi följande rekommendation:

Ventilationskraven i byggreglerna ska betraktas som en minimirekommendation. Rummets planlösning och tillgänglig luftföde bör beaktas när ventilationslösning ska väljas. Fläkten ska alltid fånga upp minst 75 procent av oset vid en monteringshöjd på 60 cm.

Följande luftflöder rekommenderas för olika fläktmodeller:

Vägghängd med volymdel:

Minst 180 m<sup>3</sup>/tim

Vägghängd utan volymdel (slimline):

Minst 185 m<sup>3</sup>/tim

Frihängande (takmonterad):

Minst 250 m<sup>3</sup>/tim



Fläktar som levereras med POT-signal (tryckvakt) är märkta med denna symbol.



Denna symbol ska du se efter då du söker efter en vändbar motor.



# LJUD OCH BULLER


Störande ljud är ett relativt begrepp. Det kan vara allt från ett jetplan som lyfter till en kollega som dricker kaffe ljudligt. I köket är det ofta den högljudda spisfläkten som förstör den kulinariska upplevelsen... men det behöver inte vara så. Vi får ofta frågan om vilken funktion som är den viktigaste, osuppfång eller ljudnivå? Sanningen är att även om bra osuppfångning fortfarande är den viktigaste funktionen, så blir det irrelevant om kocken inte använder spisfläkten på grund av den höga ljudnivån. Tyvärr är detta allt för ofta fallet. Undersökningar visar att ljudet från spisfläkten fortfarande är en av de största frustrationerna i köket och den främsta anledningen till att många inte använder fläkten alls. Resultatet blir i dessa fall sämre inomhusklimat och minskad livskvalitet.

## FÖRSTÅ LJUD (dBA)

Det mänskliga örat har en fantastisk räckvidd är fantastiskt omfångsrikt. Därför är skalan vi mäter ljud med logaritmisk. Det är viktigt att förstå att skalan inte är linjär, vilket innebär att skillnaden mellan 50 och 60 dBA är mycket mindre än skillnaden mellan 60 och 70 dBA. Läs mer om detta nedan.

### 3 dBA regelen

På grund av den logaritmiska skalan kommer en ökning med 3 dBA faktiskt att fördubbla ljudnivån. 2 spisfläktar där båda har en ljudnivå på 60 dBA fördubblar ljudet, dvs ökar den totala ljudnivån med 3 dBA. För varje ytterligare fördubbling av ljudet lägger vi till ytterligare 3 dBA. Det betyder att en spisfläkt som har en ljudnivå på 69 dBA avger samma ljud som 8 spisfläktar på 60 dBA som körs samtidigt. En spisfläkt som körs på 71 dBA skulle alltså avge samma ljud som 64 av våra SENSE-kåpor som körs samtidigt på 53 dBA!



### Bekväma ljudnivåer


Som en tumregel kan man säga att en ljudnivå på 63 dBA börjar bli störande när du försöker föra ett samtal. Som en jämförelse är nivån för en smartphone inställd på högtalartelefon ca. 70 dBA. För att uppleva en bekväm ljudnivå i köket rekommenderas därför en fläkt med tillräcklig utsug (>400 m³/h) under 63 dBA. Ofta anges en spisfläkts maximala effekt i BOOST (intensiv) läge, även om ljudnivån i maximal normal hastighet är mer relevant, då boost-läget sällan används.

### Jämför ljud mellan olika spisfläktar

När du jämför ljudnivåer mellan två spisfläktar är det viktigt att använda likvärdiga luftflöden – du kan inte jämföra ljudet från en fläkt som körs på 300 m³/h med ljudet från en som körs på 650 m³/h, eftersom högre luftflöde naturligtvis förväntas ge en högre ljudnivå. I ett sådant fall, försök att hitta en hastighetsinställning med liknande luftflöde för att jämföra ljudnivån.

### Avståndets inverkan på ljud

En viktig del är kökets design, speciellt kök med öppen planlösning, är att skapa en lugn och avslappnad atmosfär. Det är då viktigt att förstå hur avstånd påverkar ljudnivån. Spisfläktens ljudnivå (dBA) mäts på 1 m avstånd. Varje gång avståndet dubblas minskar ljudet med 6 dB. Att använda 1 m avstånd som utgångspunkt betyder att ett avstånd på 2 m ger en minskning av ljudet med 6 dB, 4 m avstånd ger 12 dB minskning, 8 m ger 18 dB minskning osv.



## SLUTSATS BULLER

Dålig eller felaktig installation ger ökad ljudnivå från spisfläkten. Se till att kanalsystemet ansluts enligt instruktionerna. Rekommendationen är också att spendera lite mer pengar för att få en tyst spisfläkt som skapar en miljö där den som lagar mat kan vara med och prata eller njuta av musik under matlagningen. En spisfläkt som skapar onödigt hög ljudnivå kan orsaka mycket frustration och ta bort glädjen av både matlagnings- och matupplevelsen.

# SYMBOL- FÖRKLARINGAR

## VENTILATIONSTYPER

**SR**

Köksfläktar som levereras för  
Standardventilation och Recirkulation.

**EC**

Köksfläktar som levereras för  
Extern motor och Centralventilation.

**BG**

Köksfläktar som levereras för Balanserad  
ventilation och Gemensam ventilation.

## FÄRG- OCH METALLSYMBOLER



Köksfläktar som kan  
fås i valfri färg.



Köksfläktar som kan fås  
i valfri PVD-metall.

## ANDRA SYMBOLER



Köksfläktar som levereras med RørosHetta Sense-tekniken  
integrerad i köksfläkten.

**SV**

Köksfläktar som kan levereras med  
möjlighet till integrerad spisvakt.



Köksfläktar som levereras med  
POT-signal (tryckvakt).



Köksfläktar som levereras med  
vändbar motor.

# QR-KODER

## RØROSHETTA



Vår historia



Video om  
RørosHetta

## RØROSHETTA SENSE



RørosHetta  
Sense



RørosHetta Sense  
installationsvideo

# 02





# VÄGG- HÄNGDA KÖKSFLÄKTAR




**De flesta väljer vägghängda fläktar och sådana passar också bra i de flesta kök.** De öppnar många designmöjligheter och är dessutom enkla att montera. När spishällen placeras mot en vägg förenklas ofta kanaldragningen från köket ut i fria luften, vilket påverkar hur mycket av motorns kapacitet som behöver utnyttjas.

# Neo

## PRODUKT BILD



## MÅTT BILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Energiklass          | A           |
| Kapacitet (m³/tim)   | 159/224/394 |
| Ljudnivå (dBA)       | 49/58/72    |
| Belysning            | 2 x 1w LED  |
| Dimension stös       | 120         |
| Installationspaket   | 125         |
| Fäste från underkant | 227         |
| POT-signal           | Nej         |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -     |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -     |
| Valfri färg, höggloss 95          | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Neo** är en traditionell vägghängd köksfläkt i rostfritt stål, som lätt smälter in i de flesta inredningar. Fläkten finns i bredd 60 och 90 cm. Monteras på väggen. Fettfiltret kan avlägsnas och rengöras även i diskmaskin. Neo är för standardventilation eller recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning  | Bredd  | Yta  | Pris  |
|---------|--------------------|--------|------|-------|
| 403666  | Neo 60             | 60 cm  | Stål | 7 170 |
| 403667  | Neo 90             | 90 cm  | Stål | 8 060 |
| 9260    | Installationspaket | 125 mm | -    | 490   |
| 403684  | Kolfilter Neo      | -      | -    | 780   |

Priserna är inklusive moms.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen


SR

# Lyra

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Energiklass          | B               |
| Kapacitet (m³/tim)   | 300/460/610/720 |
| Ljudnivå (dBA)       | 52/61/67/70     |
| Belysning            | 2 x LED         |
| Dimension stös       | 120/150         |
| Installationspaket   | 125/160         |
| Fäste från underkant | 320             |
| POT-signal           | Nej             |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -     |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -     |
| Valfri färg, höglans 95           | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Lyra** är en modern, T-formad fläkt som faller många i smaken. Den smälter lätt in i de flesta kök och finns i stål, vitt och svart. Fläkten finns i bredderna 60 och 80 cm. Kan monteras fristående på väggen. Det effektiva fettfiltret kan enkelt tas ut och rengöras, även i diskmaskin. Lyra lämpar sig för standardventilation och recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning      | Bredd   | Färg  | Pris  |
|---------|------------------------|---------|-------|-------|
| 5073    | Lyra 60                | 59,8 cm | Stål  | 7 530 |
| 5078    | Lyra 60                | 59,8 cm | Vit   | 8 000 |
| 5085    | Lyra 60                | 59,8 cm | Svart | 9 440 |
| 5074    | Lyra 80                | 79,8 cm | Stål  | 8 650 |
| 5079    | Lyra 80                | 79,8 cm | Vit   | 8 980 |
| 5086    | Lyra 80                | 79,8 cm | Svart | 9 690 |
| 9260    | Installationspaket     | 125 mm  | -     | 490   |
| 9261    | Installationspaket     | 160 mm  | -     | 570   |
| 9250    | Kolfilter              | -       | -     | 760   |
| 9206    | Kanal för förlängning* | -       | Stål  | 2 550 |

Priserna är inklusive moms.

\* När kanalen förlängs kan den maximala takhöjden vara 330 cm.

LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen




# Look

⊕ Levereras även som frihängande (s. 89)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Energiklass          | A+                  |
| Kapacitet (m³/tim)   | 200/400/510/620/680 |
| Ljudnivå (dBA)       | 40/54/61/65/69      |
| Belysning            | 2 x LED             |
| Dimension stös       | 120/150             |
| Installationspaket   | 125/160             |
| Fäste från underkant | 320                 |
| POT-signal           | Nej                 |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -     |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -     |
| Valfri färg, höglans 95           | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Look** är en miljövänlig och stilren väggmodell i stål med glasfront. Den T-formade och stilrena fläkten har en bredd på 90 cm. Den borstlösa motorn gör Look mycket tystgående och elförbrukningen minskar med upp till 85 procent. Den är därför märkt med energiklass A+. Look lämpar sig för standardventilation och recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning      | Bredd   | Yta               | Pris   |
|---------|------------------------|---------|-------------------|--------|
| 5034    | Look 90                | 89,8 cm | Stål m/glas front | 13 420 |
| 9260    | Installationspaket     | 125 mm  | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket     | 160 mm  | -                 | 570    |
| 9250    | Kolfilter              | -       | -                 | 760    |
| 9206    | Kanal för förlängning* | -       | Stål              | 2 550  |

Priserna är inklusive moms.

\* När kanalen förlängs kan den maximala takhöjden vara 330 cm.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen


SR

# Helios

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Energiklass          | A               |
| Kapacitet (m³/tim)   | 300/410/570/700 |
| Ljudnivå (dBA)       | 53/60/68/72     |
| Belysning            | 2 x LED         |
| Dimension stös       | 120/150         |
| Installationspaket   | 125/160         |
| Fäste från underkant | 250             |
| POT-signal           | Nej             |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -     |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -     |
| Valfri färg, högglans 95          | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, högglans          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Helios** är en klassisk köksfläkt med välvd glasfront som monteras fristående på väggen. Den välvda formen ger ett snyggt och stilrent intryck och fläkten kan fås i bredderna 60 och 90 cm. Du kan välja att få den i stål eller svart utförande. Det effektiva fettfiltret kan enkelt tas ur och kan även diskas i diskmaskin. Helios lämpar sig för standardventilation eller recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning      | Bredd   | Yta        | Pris  |
|---------|------------------------|---------|------------|-------|
| 5090    | Helios 60              | 59,8 cm | Stål/Glas  | 7 590 |
| 5091    | Helios 60              | 59,8 cm | Svart/Glas | 7 840 |
| 5092    | Helios 90              | 89,8 cm | Stål/Glas  | 8 700 |
| 5093    | Helios 90              | 89,8 cm | Svart/Glas | 9 080 |
| 9260    | Installationspaket     | 125 mm  | -          | 490   |
| 9261    | Installationspaket     | 160 mm  | -          | 570   |
| 9250    | Kolfilter              | -       | -          | 760   |
| 9206    | Kanal för förlängning* | -       | Stål       | 2 550 |

Priserna är inklusive moms.

\* När kanalen förlängs kan den maximala takhöjden vara 330 cm.

LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen

SR


# Sigma

⊕ Levereras även som frihängande (s. 91)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Energiklass          | B               |
| Kapacitet (m³/tim)   | 300/470/620/700 |
| Ljudnivå (dBA)       | 53/63/68/71     |
| Belysning            | 2 x LED         |
| Dimension stös       | 125/160         |
| Installationspaket   | 125/160         |
| Fäste från underkant | 310             |
| POT-signal           | Ja              |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris         |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl.        |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -            |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -            |
| Valfri färg, höglans 95           | Nej | -            |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -            |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -            |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | Se prislista |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Sigma** är en elegant väggmodell i stål, med en fint välvd glasskiva. Den finns i bredden 90 cm och monteras fristående på väggen. Det effektiva fettfiltret kan enkelt tas ut och rengöras, även i diskmaskin. Sigma har även en indikator som visar när filtret bör rengöras. Passar till standardventilation och recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                          | Bredd   | Yta       | Pris   |
|---------|--------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 5664    | Sigma 90 standardventilation/recirkulation | 89,8 cm | Stål/Glas | 15 060 |
| 9260    | Installationspaket                         | 125 mm  | -         | 490    |
| 9261    | Installationspaket                         | 160 mm  | -         | 570    |
| 9250    | Kolfilter                                  | -       | -         | 760    |

Priserna är inklusive moms.

Kanalförlängning på förfrågan.  
POT-signal levereras till Sigma med spis vakt.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen






# Flora

⊕ Levereras även som frihängande (s. 90)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Energiklass          | A+              |
| Kapacitet (m³/tim)   | 280/420/600/750 |
| Ljudnivå (dBA)       | 50/57/65/69     |
| Belysning            | 2 x LED         |
| Dimension stös       | 125/160         |
| Installationspaket   | 125/160         |
| Fäste från underkant | 313             |
| POT-signal           | Nej             |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -     |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -     |
| Valfri färg, höglans 95           | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Flora** är en stilren och T-formad köksfläkt med strama linjer. Den vägghängda fläkten levereras i stål och med en svart glasfront som ger ett modernt och stilsäkert uttryck. Fettfiltret kan enkelt tas ut och rengöras och kan även diskas i diskmaskin. Flora är 80 cm bred och lämpar sig för standardventilation eller recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning      | Bredd   | Yta             | Pris   |
|---------|------------------------|---------|-----------------|--------|
| 5087    | Flora 80               | 79,8 cm | Stål/Svart glas | 11 890 |
| 9260    | Installationspaket     | 125 mm  | -               | 490    |
| 9261    | Installationspaket     | 160 mm  | -               | 570    |
| 9250    | Kolfilter              | -       | -               | 760    |
| 9206    | Kanal för förlängning* | -       | Stål            | 2 550  |

Priserna är inklusive moms.

\* När kanalen förlängs kan den maximala takhöjden vara 330 cm.

LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen

SR


# Pyramide

⊕ Levereras även som frihängande (s. 92)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Energiklass          | A++/A+              |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63      |
| Belysning            | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös       | 120/150             |
| Installationspaket   | 125/160             |
| Fäste från underkant | 410                 |
| POT-signal           | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höggloss 95          | Ja  | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja  | 7 980 |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Pyramide** är en klassisk modell med goda möjligheter till specialanpassningar. Den finns i bredderna 60 och 80 cm, samt i 90 cm om du vill ha den levererad med trälist som passar dina köksluckor. Fläktarna kan fås i borstat stål, koppar, mässing, svart stål eller i valfri färg. Lämpar sig för alla ventilationstyper och kan även fås med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                  | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 132000  | Pyramide Sense Vägghängd 60 x 25                   | 60 cm  | Borstad Stål/Färg | 13 090 |
| 182000  | Pyramide Sense Vägghängd 80 x 25                   | 80 cm  | Borstad Stål/Färg | 14 800 |
| 9260    | Installationspaket                                 | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                                 | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter                | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*                  | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                                     | -      | -                 | 8 200  |
| 9245    | Specialkanal upp t om 1 m, hel eller teleskopisk   | -      | -                 | 1 770  |
| 9241    | Specialkanal upp t om 1,8 m, hel eller teleskopisk | -      | -                 | 3 050  |
| 9242    | Pristillägg snedkapad kanal                        | -      | -                 | 1 870  |

Priserna är inklusive moms.

Pristillägg för matt lack, PVD, koppar stål eller mässing i borstat utförande, se s. 135.

Uppge ventilationsform vid beställning.

Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.

Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.

\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen




# Hera

⊕ Levereras även som frihängande (s. 93)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Energiklass          | A++/A+              |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63      |
| Belysning            | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös       | 120/150             |
| Installationspaket   | 125/160             |
| Fäste från underkant | 395                 |
| POT-signal           | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstad stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Ja  | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja  | 7 980 |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Hera** är vår evigt unga väggmodell som erbjuder många möjligheter. Den finns i bredderna 60 och 90 cm och kan fås i valfri färg – eller i borstat stål. Hyllan kan förlängas åt ena eller båda sidorna. Hera kan även levereras med trälist som matchar köksluckorna. Finns för alla ventilationstyper och med möjlighet till integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                  | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 195200  | Hera Sense Vägghängd 60 x 8                        | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 18 000 |
| 195300  | Hera Sense Vägghängd 60 x 8 m. trädetaljer         | 60 cm  | Med trädetaljer   | 20 760 |
| 195600  | Hera Sense Vägghängd 90 x 8                        | 90 cm  | Borstad stål/Färg | 21 920 |
| 195700  | Hera Sense Vägghängd 90 x 8 m. trädetaljer         | 90 cm  | Med trädetaljer   | 23 030 |
| 9260    | Installationspaket                                 | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                                 | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter                | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*                  | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                                     | -      | -                 | 8 200  |
| 9245    | Specialkanal upp t om 1 m, hel eller teleskopisk   | -      | Borstad Stål/Färg | 1 770  |
| 9241    | Specialkanal upp t om 1,8 m, hel eller teleskopisk | -      | Borstad Stål/Färg | 3 050  |
| 9242    | Pristillägg snedkapad kanal                        | -      | -                 | 1 870  |
| 9300    | Pristillägg, hyllförlängning, upp till 60 cm       | -      | -                 | 4 090  |
| 9301    | Pristillägg, hyllförlängning, upp till 120 cm      | -      | -                 | 7 100  |

Priserna är inklusive moms.

Kan levereras med trädetaljer.

Pristillägg för matt lack, PVD, koppar stål eller mässing i borstat utförande, se s. 135.

Uppge ventilationsform vid beställning.

Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.

Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.

\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.

LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen




# Unique

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Energiklass          | A+              |
| Kapacitet (m³/tim)   | 220/320/560/760 |
| Ljudnivå (dBA)       | 42/52/62/67     |
| Belysning            | LED             |
| Dimension stös       | 125/160         |
| Installationspaket   | 125/160         |
| Fäste från underkant | 204 och 364     |
| POT-signal           | Ja              |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja* | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja* | 6 810 |
| Valfri färg, höggloss 95          | Ja* | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Unique** är en stilren vertikal fläkt med låg ljudvolym som kan anpassas till de flesta ventilationstyper. Snedställda köksfläktar förbättrar överblicken över spishällen, samtidigt som de är dekorativa. Fläkten levereras som standard med mattsvart front och svart bakpanel. Kanalen, mittpanelet och fronten kan färganpassas till hela färgskalan så att du kan välja det uttryck som passar dig och ditt kök bäst.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                          | Bredd  | Färg         | Pris   |
|---------|--------------------------------------------|--------|--------------|--------|
| 403060  | Unique 80 Standardventilation              | 80 cm  | Svart        | 23 310 |
| 403061  | Unique 80 Balanserad-/gemensam ventilation | 80 cm  | Svart        | 23 310 |
| 403062  | Unique-14 Extern-/centralventilation EC    | 80 cm  | Svart        | 23 310 |
| 403063  | Unique-16 Extern-/centralventilation AC    | 80 cm  | Svart        | 26 110 |
| 403219  | Unique 80 Standardventilation              | 80 cm  | Valfri färg* | 23 310 |
| 403220  | Unique 80 Balanserad-/gemensam ventilation | 80 cm  | Valfri färg* | 23 310 |
| 403221  | Unique-14 Extern-/centralventilation EC    | 80 cm  | Valfri färg* | 23 310 |
| 403222  | Unique-16 Extern-/centralventilation AC    | 80 cm  | Valfri färg* | 26 110 |
| 9260    | Installationspaket                         | 125 mm | -            | 490    |
| 9261    | Installationspaket                         | 160 mm | -            | 570    |
| 9819    | Fläns till kolfilter**                     | -      | -            | 730    |
| 9818    | Kolfilter                                  | -      | -            | 2 310  |

Priserna är inklusive moms.

Uppge ventilationsform vid beställning.

Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.

\* Sidopanel, mittpanel och sidopanelet kan lackeras i valfri färg.

\*\* Endast nödvändigt vid förstagångsköp.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen





*Snedställda köksfläktar är inte bara estetiskt tilltalande, utan ger även en bra överblick över spishällen. Unique 80 är ett bra val i ett luftigt kök som detta, där fläkten inte omges av överskåp.*




# Vero

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Energiklass          | A+                  |
| Kapacitet (m³/tim)   | 220/380/530/620/740 |
| Ljudnivå (dBA)       | 44/57/64/68/72      |
| Belysning            | 2 x LED             |
| Dimension stos       | 120/150             |
| Installationspaket   | 125/160             |
| Fäste från underkant | 338                 |
| POT-signal           | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

| MÖJLIGA TILLVAL                   |     | Pris |
|-----------------------------------|-----|------|
| Borstat stål                      | Nej | -    |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -    |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -    |
| Valfri färg, högglans 95          | Nej | -    |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -    |
| Andra metaller, högglans          | Nej | -    |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -    |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Vero** är en snedställd och snygg köksfläkt med svart eller vitt glas. Den vita levereras med kanal i stål och den svarta med svart kanal. Snedställda fläktkåpor förbättrar överblicken över spishällen, samtidigt som de är dekorativa. Den vändbara motorn gör att det går att ha utsug bakåt och fläkten kan monteras med eller utan kanal. Vero har en energisnål motor. För standardventilation och recirkulation.

## PRISLISTA

| <i>Best.nr</i> | <i>Artikel benämning</i>          | <i>Bredd</i> | <i>Yta</i> | <i>Pris</i> |
|----------------|-----------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 5032           | Vero 80                           | 79,8 cm      | Vitt glas  | 17 450      |
| 5033           | Vero 80                           | 79,8 cm      | Svart glas | 17 070      |
| 9260           | Installationspaket                | 125 mm       | -          | 490         |
| 9261           | Installationspaket                | 160 mm       | -          | 570         |
| 9251           | Kolfilter                         | -            | -          | 760         |
| 9352           | Luftgaller till kolfilter, vit*   | -            | Vitt       | 500         |
| 9646           | Luftgaller till kolfilter, svart* | -            | Svart      | 500         |
| 8050           | Fjärrkontroll                     | -            | -          | 1 060       |

*Priserna är inklusive moms.*

Vit kåpa har stålkanal, svart kåpa har svart kanal.  
Modellen har vändbar motor med möjlighet till utsug baktill.  
Vid recirkulation ska medföljande kanal inte monteras  
\* Endast vid förstagångsköp. Kanalen måste tas bort.



LÄS MER PÅ NÄTET:




*Skanna med mobilen*

# Leda

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Energiklass          | A+              |
| Kapacitet (m³/tim)   | 330/440/580/730 |
| Ljudnivå (dBA)       | 52/57/62/66     |
| Belysning            | LED 1 x 7W      |
| Dimension stös       | 120/150         |
| Installationspaket   | 125/160         |
| Fäste från underkant | 320             |
| POT-signal           | Nej             |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris |
|-----------------------------------|-----|------|
| Borstat stål                      | Nej | -    |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -    |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -    |
| Valfri färg, höglans 95           | Nej | -    |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -    |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -    |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -    |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Leda** är vårt senaste tillskott av snedställda modeller, denna i svart glas. De snedställda modellerna ger dig en luftig överblick över spishällen. Leda finns i 60 och 90 cm bred. Den levereras för standardventilation och recirkulation/kolfilter.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning  | Bredd  | Yta        | Pris   |
|---------|--------------------|--------|------------|--------|
| 403318  | Leda 60            | 60 cm  | Svart glas | 14 120 |
| 210007  | Leda 90            | 90 cm  | Svart glas | 15 250 |
| 9260    | Installationspaket | 125 mm | -          | 490    |
| 9261    | Installationspaket | 160 mm | -          | 570    |
| 403261  | Kolfilter Leda     | -      | -          | 1 660  |
| 403269  | Fjärrkontroll Leda | -      | -          | 1 060  |

Priserna är inklusive moms.

LÄS MER PÅ NÅTET:




Skanna med mobilen




# Argo

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Energiklass          | A+              |
| Kapacitet (m³/tim)   | 310/420/580/720 |
| Ljudnivå (dBA)       | 52/56/62/65     |
| Belysning            | 2 x LED         |
| Dimension stös       | 120/150         |
| Installationspaket   | 125/160         |
| Fäste från underkant | 338             |
| POT-signal           | Nej             |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris |
|-----------------------------------|-----|------|
| Borstat stål                      | Nej | -    |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -    |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -    |
| Valfri färg, högglans 95          | Nej | -    |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -    |
| Andra metaller, högglans          | Nej | -    |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -    |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Argo** är en snedställd fläkt i glas med sobra ränder i borstat stål. Den finns i svart eller vitt glas och i bredderna 55 eller 80 cm. Kanalen är alltid i borstat stål. Snedställda spiskåpor förbättrar överblicken över spishällen, samtidigt som de är dekorativa. Den vändbara motorn gör att det går att rikta frånluften bakåt. För standardventilation och recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                 | Bredd   | Yta        | Pris   |
|---------|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| 5081    | Argo 55                           | 54,8 cm | Svart glas | 10 060 |
| 5083    | Argo 55                           | 54,8 cm | Vitt glas  | 10 060 |
| 5082    | Argo 80                           | 79,8 cm | Svart glas | 11 130 |
| 5084    | Argo 80                           | 79,8 cm | Vitt glas  | 11 130 |
| 9260    | Installationspaket                | 125 mm  | -          | 490    |
| 9261    | Installationspaket                | 160 mm  | -          | 570    |
| 9251    | Kolfilter                         | -       | -          | 760    |
| 9352    | Luftgaller till kolfilter, vit*   | -       | Vit        | 500    |
| 9646    | Luftgaller till kolfilter, svart* | -       | Svart      | 500    |

Priserna är inklusive moms.

Levereras alltid med stålkanal.

Modellen har vändbar motor med möjlighet för utsug bak. Vid recirkulation behöver inte medföljande kanal monteras. Luftgaller krävs dock istället.

\* Endast vid förstagångsköp. Kanalen måste tas bort.



LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen




# Stripe

⊕ Levereras även som frihängande (s. 94)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Energiklass          | A++/A+                    |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664       |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63            |
| Belysning            | LED 2700-5000K            |
| Dimension stös       | 150                       |
| Installationspaket   | 160                       |
| Fäste från underkant | Fläktens höjd minus 10 mm |
| POT-signal           | Ja                        |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Nej | -     |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Stripe** är en av våra senaste modeller. Köksfläktens stilrena, moderna design och de många valmöjligheterna har gjort den till en populär modell. Stripe tillverkas i ek och kan fås i valfri färg eller obehandlad ekfaner samt med dekorlist i valfri metall. Stripe har en vändbar motor, vilket möjliggör frånluft bakåt. Kan även fås med integrerad spisvakt. För standard-ventilation eller recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd  | Yta | Pris   |
|---------|-------------------------------------|--------|-----|--------|
| 209600  | Stripe Sense Vägghängd 60 x 42      | 60 cm  | Ek  | 17 160 |
| 209700  | Stripe Sense Vägghängd 80 x 42      | 80 cm  | Ek  | 18 370 |
| 9261    | Installationspaket                  | 160 mm | -   | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -      | -   | 2 040  |
| 9304    | Spisvakt Sense                      | -      | -   | 8 200  |

Priserna är inklusive moms.

Trädelarna är av ekfaner. Kåpan leveras lackad i valfri färg, klar-lack eller helt obehandlad. Dekorlisterna leveras i valfri PVD-metall eller lackad i valfri färg utan extra kostnad. Stripe har vändbar motor med möjlighet till utsug bak. Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning. Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen




# Gaia

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Energiklass          | A++/A+                    |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664       |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63            |
| Belysning            | LED 2700-5000K            |
| Dimension stös       | 120/150                   |
| Installationspaket   | 125/160                   |
| Fäste från underkant | Fläktens höjd minus 10 mm |
| POT-signal           | Ja                        |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstad stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Ja  | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Gaia** är en stram och modern köksfläkt med särpräglade detaljer. Fläkten är profilfräst i fronten och färgen kan anpassas till resten av köksinredningen. Finns i bredderna 60 och 80 cm. Gaia levereras med en fin dekorlist i valfri PVD-metall i fronten eller lackerad i valfri färg. Kan även fås i specialanpassad bredd eller höjd samt med integrerad spisvakt. För alla ventilationstyper.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                  | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 335300  | Gaia Sense Vägghängd 60 x 42 m/kanal               | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 16 750 |
| 335100  | Gaia Sense Vägghängd 60 x 70,4 u/kanal             | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 15 810 |
| 335700  | Gaia Sense Vägghängd 80 x 42 m/kanal               | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 17 040 |
| 335500  | Gaia Sense Vägghängd 80 x 70,4 u/kanal             | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 16 420 |
| 9260    | Installationspaket                                 | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                                 | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter                | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*                  | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                                     | -      | -                 | 8 200  |
| 9245    | Specialkanal upp t om 1 m, hel eller teleskopisk   | -      | Borstad stål/Färg | 1 770  |
| 9241    | Specialkanal upp t om 1,8 m, hel eller teleskopisk | -      | Borstad stål/Färg | 3 050  |
| 9242    | Pristillägg snedkapad kanal                        | -      | -                 | 1 870  |
| 9305    | Specialhöjd upp till 109 cm                        | -      | Borstad stål/Färg | 2 920  |
| 9307    | Specialbredd upp till 100 cm                       | -      | Borstad stål/Färg | 5 600  |
| 9311    | Specialbredd upp till 154 cm                       | -      | Borstad stål/Färg | 7 650  |

Priserna är inklusive moms.

Uträst dekor i framkant levereras i valfri NSC lackad stål, eller PVD metall utan extra kostnad.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.

Pristillägg för matt lack, höglans färg se s. 135.

Uppge ventilationsform vid beställning.

Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.

Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.

\* Måste användas för att driva äldre externa/centralt AC-motorer.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen





*Gaia 80 med kanal i lackerat utförande är ett perfekt val för ett stramt och modernt kök.*




# Luna

⊕ Levereras även som frihängande (s. 96)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Energiklass          | A++/A+                    |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664       |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63            |
| Belysning            | LED 2700-5000K            |
| Dimension stös       | 120/150                   |
| Installationspaket   | 125/160                   |
| Fäste från underkant | Fläktens höjd minus 15 mm |
| POT-signal           | Ja                        |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | PRIS  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, höglans           | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Luna** är som ett smycke på väggen! Den här snygga, populära och mångsidiga köksfläkten kan levereras i alla färger och metaller – välj det uttryck som passar dig och ditt kök bäst. Levereras i två standardhöjder – med och utan teleskopisk kanal. Höjden kan anpassas så att den passar perfekt i ditt kök. Maxhöjden är 105 cm. Luna lämpar sig för alla ventilationstyper och kan fås med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                  | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 101300  | Luna Sense Vägghängd 60 x 34 m/kanal               | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 14 820 |
| 101500  | Luna Sense Vägghängd 60 x 57,6 u/kanal             | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 13 790 |
| 101900  | Luna Sense Vägghängd 90 x 34 m/kanal               | 90 cm  | Borstad stål/Färg | 16 020 |
| 102100  | Luna Sense Vägghängd 90 x 57,6 u/kanal             | 90 cm  | Borstad stål/Färg | 15 240 |
| 9260    | Installationspaket                                 | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                                 | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter                | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*                  | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                                     | -      | -                 | 8 200  |
| 9245    | Specialkanal upp t om 1 m, hel eller teleskopisk   | -      | Borstad stål/Färg | 1 770  |
| 9241    | Specialkanal upp t om 1,8 m, hel eller teleskopisk | -      | Borstad stål/Färg | 3 050  |
| 9242    | Pristillägg snedkapad kanal                        | -      | -                 | 1 870  |
| 9305    | Specialhöjd upp till 105 cm                        | -      | Borstad stål/Färg | 2 920  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, höglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i höglans eller borstat utförande, se s. 135.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen



*Luna 90 med kanal i borstad  
mässing är pricken över i:et i  
detta färgstarka kök.*





△ Borstat stål är på väg att bli trendigt igen. Här ses Luna 60 i borstat stål, höjd 34 cm, med kanal anpassad till lutande tak, kombinerad med trendriktiga naturnyanser.

Våra produkter är en del av en lång och stolt hantverks-tradition. Luna tillverkas för hand på vår fabrik i Røros.



◀ FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA





LUNA

# VÅRT POPULÄRA SMYCKE

**Luna har blivit en av våra populäraste köksfläktar – av förklarliga skäl.** Med sin enkla och stilrena form blir den en lyxig designdetalj i köket. De stora möjligheterna till individuella anpassningar gör att den kan passa lika bra i ett traditionellt som i ett modernt kök. Den runda formen gör att Luna även lämpar sig bra för kök utan överskåp, vilket allt fler väljer.







# Cetus

⊕ Levereras även som frihängande (s. 95)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Energiklass          | A+                  |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63      |
| Belysning            | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös       | 120/150             |
| Installationspaket   | 125/160             |
| Fäste från underkant | 430                 |
| POT-signal           | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, höglans           | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Cetus** är en köksfläkt med retrokänsla som ger dig stort utrymme att designa ditt eget kök. Kåpan och kantlisterna fås i ulike metaller och i alla färger. Fläkten finns i bredderna 80 och 100 cm och den kan även integreras under överskåpet. Lämplig för alla ventilationstyper och kan levereras med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                  | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 208100  | Cetus Sense Vägghängd 80 x 25                      | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 15 680 |
| 208300  | Cetus Sense Vägghängd 100 x 25                     | 100 cm | Borstad stål/Färg | 16 320 |
| 9260    | Installationspaket                                 | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                                 | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter                | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*                  | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                                     | -      | -                 | 8 200  |
| 9245    | Specialkanal upp t om 1 m, hel eller teleskopisk   | -      | Borstad stål/Färg | 1 770  |
| 9241    | Specialkanal upp t om 1,8 m, hel eller teleskopisk | -      | Borstad stål/Färg | 3 050  |
| 9242    | Pristillägg snedkapad kanal                        | -      | -                 | 1 870  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, höglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i höglans eller borstat utförande, se s. 135.  
Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Sidobeslag fås i valfri PVD-metall eller i valfri färg utan extra kostnad.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÄTET:




Skanna med mobilen

# Titan

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Energiklass          | A++/A+                    |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664       |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63            |
| Belysning            | LED 2700-5000K            |
| Dimension stös       | 120/150                   |
| Installationspaket   | 125/160                   |
| Fäste från underkant | Fläktens höjd minus 10 mm |
| POT-signal           | Ja                        |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstad stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, högglans 95          | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, högglans          | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Titan** är en modern och stilren köksfläkt som erbjuder många möjligheter. Fås i standardbredderna 60 och 90 cm – med eller utan kanal. Titan kan även fås i specialanpassad höjd och bredd och i alla metaller och färger. Kan även levereras med integrerad spisvakt. Det effektiva fettfiltret kan maskindiskas och en rengöringsindikator visar när det är dags. Lämplig för alla ventilationstyper.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                  | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 142000  | Titan Sense Vägghängd 60 x 43 m/kanal              | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 14 120 |
| 142300  | Titan Sense Vägghängd 60 x 57,6 u/kanal            | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 13 810 |
| 143000  | Titan Sense Vägghängd 90 x 43 m/kanal              | 90 cm  | Borstad stål/Färg | 16 620 |
| 142900  | Titan Sense Vägghängd 90 x 57,6 u/kanal            | 90 cm  | Borstad stål/Färg | 16 320 |
| 9260    | Installationspaket                                 | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                                 | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter                | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*                  | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                                     | -      | -                 | 8 200  |
| 9245    | Specialkanal upp t om 1 m, hel eller teleskopisk   | -      | Borstad stål/Färg | 1 770  |
| 9241    | Specialkanal upp t om 1,8 m, hel eller teleskopisk | -      | Borstad stål/Färg | 3 050  |
| 9242    | Pristillägg snedkapad kanal                        | -      | -                 | 1 870  |
| 9305    | Specialhöjd upp till 90 cm                         | -      | Borstad stål/Färg | 2 920  |
| 9307    | Specialbredd upp till 160 cm                       | -      | Borstad stål/Färg | 5 600  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, högglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i högglans eller borstad utförande, se s. 135.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen


# Orion

⊕ Levereras även som hörnfläkt (s. 104)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Energiklass          | A++/A+                    |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664       |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63            |
| Belysning            | LED 2700-5000K            |
| Dimension stös       | 120/150                   |
| Installationspaket   | 125/160                   |
| Fäste från underkant | Fläktens höjd minus 15 mm |
| POT-signal           | Ja                        |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstad stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, höglans           | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Orion** är vår eleganta storsäljare som passar överallt och som kan fås i olika höjder och bredder – även enligt specialmått. Orion lämpar sig för alla ventilationstyper och kan fås i alla färger och metaller. Den kan även levereras med integrerad spisvakt. Orion har en bottenplatta som är upphöjd, vilket säkerställer en optimal osuppfångning med låga luftvolymmer.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 135200  | Orion Sense Vägghängd 60 x 64                    | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 13 780 |
| 135800  | Orion Sense Vägghängd 60 x 70,4                  | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 13 780 |
| 135500  | Orion Sense Vägghängd 60 x 80                    | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 14 570 |
| 136200  | Orion Sense Vägghängd 80 x 64                    | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 15 110 |
| 136800  | Orion Sense Vägghängd 80 x 70,4                  | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 15 110 |
| 136500  | Orion Sense Vägghängd 80 x 80                    | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 16 870 |
| 134100  | Orion Sense Vägghängd 100 x 64                   | 100 cm | Borstad stål/Färg | 17 690 |
| 9260    | Installationspaket                               | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                               | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter              | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*                | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                                   | -      | -                 | 8 200  |
| 9245    | Specialkanal upp t om 1 m, hel eller teleskopisk | -      | Borstad stål/Färg | 1 770  |
| 9305    | Specialhöjd upp till 115 cm                      | -      | Borstad stål/Färg | 2 920  |
| 9307    | Specialbredd upp till 100 cm                     | -      | Borstad stål/Färg | 5 600  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, höglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i höglans eller borstad utförande, se s. 135.  
Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Denna artikel är tillverkad i Rörös av RörösHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen





*Orion 60 lackerad i en färg som matchar väggarna skapar ett harmoniskt uttryck i detta tidsenliga kök.*





ORION

# EN TIDLÖS ALLROUND- FLÄKT

**Orion är en av våra mest allsidiga fläktar.** Det har blivit vår mest sålda köksfläkt, just för att den är så allsidig och kan passa in överallt. Den finns i olika höjder och bredder och smälter lätt in mellan överskåp – vilket gör den till ett bra val om du behöver mycket förvaringsutrymme i köket. Orion är också perfekt för dig som vill ha en köksfläkt med en diskret framtong.



△ Vår nya fiberlaser som gör att vi kan tillverka RørrosHetta Sense och förverkliga drömmen om att flytta hem produktionen till Norge.




# Grue låg

PRODUKTBILD



MÅTTBILD



TEKNISK INFORMATION

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Energiklass          | A+                        |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664       |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63            |
| Belysning            | LED 2700-5000K            |
| Dimension stös       | 120/150                   |
| Installationspaket   | 125/160                   |
| Fäste från underkant | Fläktens höjd minus 10 mm |
| POT-signal           | Ja                        |

MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, högglans 95          | Ja  | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja  | 7 980 |
| Andra metaller, högglans          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Grue låg** är en stilren och populär väggmodell i bredden 80 eller 100 cm, med eller utan trålist som matchar resten av köket. Kan även levereras måttanpassad och i alla färger. Grue levereras både med och utan kanal. Det effektiva fettfiltret kan maskindiskas och en rengöringsindikator visar när det är dags. Kan levereras med integrerad spisvakt och för alla ventilationstyper.

PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                  | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 202400  | Grue Sense Vägghängd 80 x 37 u/kanal               | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 15 390 |
| 202410  | Grue Sense Vägghängd 80 x 37 m/kanal               | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 17 110 |
| 202100  | Grue Sense Vägghängd 100 x 37 u/kanal              | 100 cm | Borstad stål/Färg | 16 720 |
| 202110  | Grue Sense Vägghängd 100 x 37 m/kanal              | 100 cm | Borstad stål/Färg | 18 410 |
| 9260    | Installationspaket                                 | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                                 | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter                | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*                  | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                                     | -      | -                 | 8 200  |
| 9245    | Specialkanal upp t om 1 m, hel eller teleskopisk   | -      | Borstad stål/Färg | 1 770  |
| 9241    | Specialkanal upp t om 1,8 m, hel eller teleskopisk | -      | Borstad stål/Färg | 3 050  |
| 9242    | Pristillägg snedkapad kanal                        | -      | -                 | 1 870  |
| 8516    | Pristillägg trådetaljer, mått enligt förfrågan     | -      | Trådetaljer       | 4 360  |
| 9305    | Specialhöjd upp till 80 cm                         | -      | Borstad stål/Färg | 2 920  |
| 9307    | Specialbredd upp till 130 cm                       | -      | Borstad stål/Färg | 5 600  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, högglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i högglans eller borstat utförande, se s. 135. Uppge ventilationsform vid beställning. Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132. Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.




LÄS MER PÅ NÄTET:




Skanna med mobilen

# Grue<sup>hög</sup>

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Energiklass          | A+                        |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664       |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63            |
| Belysning            | LED 2700-5000K            |
| Dimension stös       | 120/150                   |
| Installationspaket   | 125/160                   |
| Fäste från underkant | Fläktens höjd minus 10 mm |
| POT-signal           | Ja                        |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höggloss 95          | Ja  | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja  | 7 980 |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Grue hög** är en stilren och populär väggmodell som passar bra fristående på väggen eller integrerad med resten av köket. Grue kan fås måttanpassad samt i borstad metall eller i valfri färg. Det effektiva fettfiltret kan maskindiskas och en rengöringsindikator visar när det är dags. Kan även levereras med integrerad spisvakt och för alla ventilationstyper.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                  | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 204100  | Grue Sense Vägghängd 80 x 80 u/kanal               | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 17 860 |
| 9260    | Installationspaket                                 | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                                 | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter                | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*                  | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                                     | -      | -                 | 8 200  |
| 9245    | Specialkanal upp t om 1 m, hel eller teleskopisk   | -      | Borstad stål/Färg | 1 770  |
| 9241    | Specialkanal upp t om 1,8 m, hel eller teleskopisk | -      | Borstad stål/Färg | 3 050  |
| 9307    | Specialbredd upp till 130 cm                       | -      | Borstad stål/Färg | 5 600  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, höggloss färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i höggloss eller borstat utförande, se s. 135.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÅTET:




Skanna med mobilen

# Trend

## PRODUKT BILD



## MÅTT BILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Energiklass          | A+                  |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63      |
| Belysning            | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös       | 150                 |
| Installationspaket   | 160                 |
| Fäste från underkant | 382                 |
| POT-signal           | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, höglans           | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Trend** är en exklusiv och unik köksfläkt som monteras på ett specialfäste. Det gör att fläkten ser ut att "sväva" i luften. Trend kan fås i alla färger och i flera olika metaller. Varför inte i en färg som matchar handtag och lampor i köket? Finns i bredderna 80 eller 100 cm och lämpar sig för standardventilation och recirkulation. Kan även fås med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|-------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 205100  | Trend Sense Vägghängd 80 x 42       | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 24 290 |
| 205300  | Trend Sense Vägghängd 100 x 42      | 100 cm | Borstad stål/Färg | 26 180 |
| 9261    | Installationspaket                  | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -      | -                 | 2 040  |
| 9304    | Spisvakt Sense                      | -      | -                 | 8 200  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, höglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i höglans eller borstat utförande, se s. 135.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen





*Borstad mässing är ett populärt material bland våra kunder – och det är lätt att förstå. Trend 100 i borstad mässing, i kombination med matta väggar och marmor, ger ett elegant intryck i detta kök.*




# Mantica

⊕ Levereras även som frihängande (s. 98)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Energiklass          | A++/A+                    |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664       |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63            |
| Belysning            | LED 2700-5000K            |
| Dimension stös       | 120/150                   |
| Installationspaket   | 125/160                   |
| Fäste från underkant | Fläktens höjd minus 10 mm |
| POT-signal           | Ja                        |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, höglans           | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Mantica** är en av våra populäraste köksfläktar. Den här moderna och snygga modellen kan placeras fristående på väggen eller mellan överskåp och levereras i alla färger och metaller. Standardbredden är 60 eller 80 cm – men den kan även måttbeställas. Det effektiva fettfiltret har en rengöringsindikator och filtret kan diskas i diskmaskin. Kan levereras med integrerad spisvakt och för alla ventilationstyper.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                  | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 137600  | Mantica Sense Vägghängd 60 x 70,4                  | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 16 720 |
| 138200  | Mantica Sense Vägghängd 80 x 70,4                  | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 20 170 |
| 9260    | Installationspaket                                 | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                                 | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter                | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*                  | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                                     | -      | -                 | 8 200  |
| 9330    | Kostnadstillägg snedkapning                        | -      | -                 | 5 320  |
| 9245    | Specialkanal upp t om 1 m, hel eller teleskopisk   | -      | Borstad stål/Färg | 1 770  |
| 9241    | Specialkanal upp t om 1,8 m, hel eller teleskopisk | -      | Borstad stål/Färg | 3 050  |
| 9242    | Pristillägg snedkapad kanal                        | -      | -                 | 1 870  |
| 9305    | Specialhöjd upp till 109 cm                        | -      | Borstad stål/Färg | 2 920  |
| 9307    | Specialbredd upp till 100 cm                       | -      | Borstad stål/Färg | 5 600  |
| 9311    | Specialbredd upp till 154 cm                       | -      | Borstad stål/Färg | 7 650  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, höglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i höglans eller borstat utförande, se s. 135.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen



*Mantica 60 i grönlackerat  
utförande smälter in väl  
i ett luftigt kök som detta.*






## MANTICA

# ELEGANS I MODERN DRÄKT

**Med sina strama linjer är Mantica perfekt för dig som vill sätta en modern och elegant prägel på köket.** Det finns få köksfläktar som erbjuder så många möjligheter till individuella anpassningar som Mantica – vad gäller bredd, höjd och yta. Om du har snedtak i köket kan den också snedskäras längst upp. Mantica är lika vacker och iögonfallande som fristående som den är mellan överskåp.



*Varför inte låta köksfläkten matcha handtagen på köksluckorna? Bilden visar Mantica 60 i borstad mässing i kombination med mässingshandtag.*



△ Om man väljer bort överskåp får köket ett luftigare uttryck. Vi tycker att kombinationen svart marmor och en svartlackerad Mantica i specialbredd är jättehäftig.

*Våra anställda har i 75 år haft en passion för kvalitet och bra hantverk. Mantica tillverkas för hand i vår fabrik i Røros.*




# Groove

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Energiklass          | A++/A+                    |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664       |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63            |
| Belysning            | LED 2700-5000K            |
| Dimension stös       | 120/150                   |
| Installationspaket   | 125/160                   |
| Fäste från underkant | Fläktens höjd minus 10 mm |
| POT-signal           | Ja                        |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, höggloss 95          | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, höggloss          | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Groove** är vår senaste designkåpa i ek. Den finns i 60 och 80 cm bredd. Själva grundkonstruktionen kan levereras i alla metaller eller målas i valfri färg. Eken kan fås i valgfri lackfärg så att den matchar ditt kök. Groove levereras för alla ventilationstyper och finns även med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd  | Yta            | Pris   |
|---------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|
| 501060  | Groove Sense Vägghängd 60 x 70,4 cm | 60 cm  | Ek/Valfri färg | 20 490 |
| 501080  | Groove Sense Vägghängd 80 x 70,4 cm | 80 cm  | Ek/Valfri färg | 22 590 |
| 9260    | Installationspaket                  | 125 mm | -              | 490    |
| 9261    | Installationspaket                  | 160 mm | -              | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -      | -              | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*   | -      | -              | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                      | -      | -              | 8 200  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, höggloss färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i höggloss eller borstat utförande, se s. 135.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen






*Groove är vår nyaste designkåpa,  
här i 80 cm bress, lackad i svart.*

# Symfoni

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Energiklass          | A++/A+              |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63      |
| Belysning            | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös       | 120/150             |
| Installationspaket   | 125/160             |
| Fäste från underkant | Se anvisning        |
| POT-signal           | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Nej | -     |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Symfoni** är en traditionell fläktkåpa av trä som aldrig blir omodern. Vi har fräschat upp en klassiker och lanserat en funktionell modell i bredderna 60 och 80 cm. Fronten har gångjärn överst och kan öppnas. Modellen har även funktionella invändiga hyllor. Symfoni kan fås till alla ventilationstyper och med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd  | Yta | Pris   |
|---------|-------------------------------------|--------|-----|--------|
| 213100  | Symfoni Sense Vägghängd 60 x 70,4   | 60 cm  | MDF | 18 500 |
| 213500  | Symfoni Sense Vägghängd 60 x 70,4   | 60 cm  | Ek  | 19 350 |
| 213000  | Symfoni Sense Vägghängd 60 x 86,4   | 60 cm  | MDF | 18 620 |
| 213400  | Symfoni Sense Vägghängd 60 x 86,4   | 60 cm  | Ek  | 19 470 |
| 212900  | Symfoni Sense Vägghängd 80 x 70,4   | 80 cm  | MDF | 19 840 |
| 213300  | Symfoni Sense Vägghängd 80 x 70,4   | 80 cm  | Ek  | 20 710 |
| 212800  | Symfoni Sense Vägghängd 80 x 86,4   | 80 cm  | MDF | 19 980 |
| 213200  | Symfoni Sense Vägghängd 80 x 86,4   | 80 cm  | Ek  | 20 820 |
| 9260    | Installationspaket                  | 125 mm | -   | 490    |
| 9261    | Installationspaket                  | 160 mm | -   | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -      | -   | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*   | -      | -   | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                      | -      | -   | 8 200  |

Priserna är inklusive moms.

Fronten kan öppnas mot de invändiga hyllorna.  
Pristillägg för matta färger se s. 135.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÄTET:




Skanna med mobilen

# Harmoni

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Energiklass          | A+                        |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664       |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63            |
| Belysning            | LED 2700-5000K            |
| Dimension stös       | 120/150                   |
| Installationspaket   | 125/160                   |
| Fäste från underkant | Fläktens höjd minus 10 mm |
| POT-signal           | Ja                        |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, högglans 95          | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, högglans          | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Harmoni** är en köksfläkt som för in nostalgi och tradition i köket och ger det en ståndsmässig prägel. Den är 95 cm bred och kan fås i stål eller lackerad i valfri färg. Trämanteln kan lackeras i valfri färg så att den går i samma stil som köket. Det effektiva fettfiltret kan maskindiskas och en rengöringsindikator visar när det är dags. Levereras för alla ventilationstyper och kan fås med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                          | Bredd   | Yta               | Pris   |
|---------|--------------------------------------------|---------|-------------------|--------|
| 106300  | Harmoni Sense Väggh. 95 x 81 m. MDF-mantel | 94,5 cm | Borstad stål/Färg | 18 840 |
| 9260    | Installationspaket                         | 125 mm  | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                         | 160 mm  | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter        | -       | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*          | -       | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                             | -       | -                 | 8 200  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, högglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i högglans eller borstat utförande, se s. 135.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen




# Stil

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Energiklass          | A++                       |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664       |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63            |
| Belysning            | LED 2700-5000K            |
| Dimension stös       | 120/150                   |
| Installationspaket   | 125/160                   |
| Fäste från underkant | Fläktens höjd minus 10 mm |
| POT-signal           | Ja                        |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, högglans 95          | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, högglans          | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Stil** är en klassiker som har hittat in i många skandinaviska hem. Fläkten passar i många kök och modellen kan levereras i alla metaller och färger. Standardbredden är 60 cm, men den kan även måttbeställas till upp till bredden 200 cm. Det effektiva fettfiltret kan maskindiskas och en rengörings-indikator visar när det är dags. Stil kan levereras med integrerad spisvakt och för alla ventilationstyper.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd   | Yta               | Pris   |
|---------|-------------------------------------|---------|-------------------|--------|
| 101200  | Stil Sense Vägghängd 60 x 70,4      | 59,9 cm | Borstad stål/Färg | 12 960 |
| 9260    | Installationspaket                  | 125 mm  | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                  | 160 mm  | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -       | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*   | -       | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                      | -       | -                 | 8 200  |
| 9307    | Specialbredd upp till 100 cm        | -       | Borstad stål/Färg | 5 600  |
| 9311    | Specialbredd upp till 200 cm        | -       | Borstad stål/Färg | 7 650  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, högglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i högglans eller borstat utförande, se s. 135.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Røros av RørosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÄTET:




Skanna med mobilen

# Royal

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Energiklass          | A++                 |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63      |
| Belysning            | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös       | 120/150             |
| Installationspaket   | 125/160             |
| Fäste från underkant | Se anvisning        |
| POT-signal           | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, höggloss 95          | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, höggloss          | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Royal** är en majestätisk och klassisk köksfläkt för dig som vill ha det lilla extra i köket. Den kan fås i stål eller valfri färg och du kan välja mellan att hela kåpan eller bara trämanteln lackeras. Det effektiva fettfiltret kan maskindiskas och en rengöringsindikator visar när det är dags. Royal lämpar sig för alla ventilationstyper och kan levereras med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                           | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|---------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 203600  | Royal Sense Vägghängd 120 x 85 m/mdf-mantel | 116 cm | Borstad stål/Färg | 32 150 |
| 9260    | Installationspaket                          | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                          | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter         | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*           | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                              | -      | -                 | 8 200  |

Priserna är inklusive moms.

Pristillägg för matt lack, höggloss färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i höggloss eller borstat utförande, se s. 135.

Uppge ventilationsform vid beställning.

Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.

Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.

\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.

LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen




# Tradisjon

⊕ Kan även fås med alternativ mantel (s. 64)


## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



Mellan överskåp



Ner till bänk

## TEKNISK INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Energiklass          | A++                 |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63      |
| Belysning            | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös       | 120/150             |
| Installationspaket   | 125/160             |
| Fäste från underkant | Se anvisning        |
| POT-signal           | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Nej | -     |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Tradisjon** är vår modell i herrgårdsstil som alltid känns rätt i tiden. Det här är hantverk när det är som bäst – en fläkt som skapar en helt speciell atmosfär i köket. Tradisjon kan fås i ek eller MDF, i just den kulör och storlek du önskar. Modellen kan fås till alla ventilationstyper och med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                          | Bredd  | Yta | Pris   |
|---------|--------------------------------------------|--------|-----|--------|
| 210000  | Tradisjon Sense 120 x 70,4 mellan överskåp | 120 cm | MDF | 32 150 |
| 210100  | Tradisjon Sense 120 x 86,4 mellan överskåp | 120 cm | MDF | 32 150 |
| 210500  | Tradisjon Sense 120 x 86,4 mellan överskåp | 120 cm | Ek  | 36 000 |
| 212000  | Tradisjon Sense 120 x 89,6 mellan överskåp | 120 cm | MDF | 32 150 |
| 212400  | Tradisjon Sense 120 x 89,6 mellan överskåp | 120 cm | Ek  | 36 000 |
| 210200  | Tradisjon Sense 120 x 121,8 ner till bänk  | 120 cm | MDF | 33 310 |
| 210300  | Tradisjon Sense 120 x 137,8 ner till bänk  | 120 cm | MDF | 34 200 |
| 212100  | Tradisjon Sense 120 x 141 ner till bänk    | 120 cm | MDF | 34 200 |
| 210900  | Tradisjon Sense 140 x 86,4 mellan överskåp | 140 cm | MDF | 33 420 |
| 211000  | Tradisjon 140 x 121,8 ner till bänk        | 140 cm | MDF | 34 710 |
| 211100  | Tradisjon 140 x 137,8 ner till bänk        | 140 cm | MDF | 35 500 |
| 211500  | Tradisjon 140 x 137,8 ner till bänk        | 140 cm | Ek  | 39 350 |

Priserna är inklusive moms.

Pristillägg för matt lack se s. 135.

Uppge ventilationsform vid beställning.

Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.

Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.

\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen








### TILLBEHÖR

| Best.nr | Artikel benämning                     | Bredd  | Yta    | Pris   |
|---------|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 9260    | Installationspaket                    | 125 mm | -      | 490    |
| 9261    | Installationspaket                    | 160 mm | -      | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter   | -      | -      | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*     | -      | -      | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                        | -      | -      | 8 200  |
| 2151    | Specialhöjd på sidostycken efter mått | -      | MDF/Ek | 4 750  |
| 2152    | Specialbredd/djup efter mått          | -      | MDF/Ek | 11 210 |
| 2153    | Specialhöjd etter mått                | -      | MDF/Ek | 11 210 |

Priserna är inklusive moms.




### PROFIL MED MÅTT




# Tradisjon<sup>Exclusive</sup>

⊕ Kan även fås med alternativ mantel (s. 62)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



Mellan överskåp

Ner till bänk

## TEKNISK INFORMATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Energiklass          | A++                 |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63      |
| Belysning            | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös       | 120/150             |
| Installationspaket   | 125/160             |
| Fäste från underkant | Se anvisning        |
| POT-signal           | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Nej | -     |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Tradisjon Exclusive** har en stramare form än Tradisjon, vilket gör att den passar bättre i kök med en mer sparsmakad profil. Denna herrgårdsmodell kan fås i valfri färg och storlek – och med eller utan dekorativa kantstolpar. Levereras för alla ventilationstyper och med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                              | Bredd  | Yta | Pris   |
|---------|------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| 240100  | Tradisjon Ex. Sense 120 x 86,4 mellan överskåp | 120 cm | MDF | 25 800 |
| 240500  | Tradisjon Ex. Sense 120 x 86,4 mellan överskåp | 120 cm | Ek  | 29 730 |
| 242000  | Tradisjon Ex. Sense 120 x 89,6 mellan överskåp | 120 cm | MDF | 28 990 |
| 240200  | Tradisjon Ex. Sense 120 x 121,8 ner till bänk  | 120 cm | MDF | 25 800 |
| 240300  | Tradisjon Ex. Sense 120 x 137,8 ner till bänk  | 120 cm | MDF | 25 800 |
| 240700  | Tradisjon Ex. Sense 120 x 137,8 ner till bänk  | 120 cm | Ek  | 29 730 |
| 242100  | Tradisjon Ex. Sense 120 x 141 ner till bänk    | 120 cm | MDF | 28 990 |
| 242500  | Tradisjon Ex. Sense 120 x 141 ner till bänk    | 120 cm | Ek  | 33 420 |
| 240900  | Tradisjon Ex. Sense 140 x 86,4 mellan överskåp | 140 cm | MDF | 28 500 |
| 241100  | Tradisjon Ex. Sense 140 x 137,8 ner till bänk  | 140 cm | MDF | 28 500 |
| 241500  | Tradisjon Ex. Sense 140 x 137,8 ner till bänk  | 140 cm | Ek  | 32 840 |
| 242700  | Tradisjon Ex. Sense 140 x 141 ner till bänk    | 140 cm | Ek  | 33 420 |

Priserna är inklusive moms.

Pristillägg för matt lack se s. 135.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen




TILLBEHÖR

| Best.nr | Artikel benämning                     | Bredd  | Yta    | Pris   |
|---------|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 9260    | Installationspaket                    | 125 mm | -      | 490    |
| 9261    | Installationspaket                    | 160 mm | -      | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter   | -      | -      | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*     | -      | -      | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                        | -      | -      | 8 200  |
| 2151    | Specialhöjd på sidostycken efter mått | -      | MDF/Ek | 4 750  |
| 2152    | Specialbredd/djup efter mått          | -      | MDF/Ek | 11 210 |
| 2153    | Specialhöjd etter mått                | -      | MDF/Ek | 11 210 |

Priserna är inklusive moms.

PROFIL MED MÅTT





# 03





# BÄNK- INTEGRERADE FLÄKTAR

**Låt inte köksfläkten skymma utsikten.**

En bänkinTEGRERAD fläkt är perfekt för köksön eller en öppen kökslösning. Tack vare den flexibla lösningen med höj- och sänkfunktion kan fläkten döljas när du inte lagar mat. Det gör att du kan laga mat med god sikt över både spisplattor och omgivningarna.




# Fabula

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Energiklass        | A                   |
| Kapacitet (m³/tim) | 230/420/500/600/750 |
| Ljudnivå (dBA)     | 39/55/61/66/70      |
| Belysning          | LED-ljusrör         |
| Dimension stös     | 150                 |
| Installationspaket | 160                 |
| POT-signal         | Nej                 |

## MÖJLIGA TILLVAL

Pris

|                                   |     |   |
|-----------------------------------|-----|---|
| Borstat stål                      | Nej | - |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | - |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | - |
| Valfri färg, högglass 95          | Nej | - |
| Andra metaller, borstade          | Nej | - |
| Andra metaller, högglass          | Nej | - |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | - |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Fabula** är en exklusiv bänkinTEGRERAD fläkt som öppnar nya möjligheter i köket. Med den eldrivna höj- och sänkfunktionen kan fläkten döljas när du inte lagar mat. Fabula levereras i bredden 90 cm och kan fås med både svart och vitt glas. Fabula har en indikator som visar när fettfiltret bör rengöras. För standardventilation eller recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                  | Bredd  | Yta             | Pris   |
|---------|------------------------------------|--------|-----------------|--------|
| 5250    | Fabula 90                          | 88 cm  | Stål/Svart glas | 31 030 |
| 5251    | Fabula 90                          | 88 cm  | Stål/Vitt glas  | 31 030 |
| 9261    | Installationspaket                 | 160 mm | -               | 570    |
| 9239    | Kolfilter                          | -      | -               | 2 000  |
| 9381    | Monteringssats för flytt av motor* | -      | -               | 2 930  |
| 8073    | Siro takmonterad spisvakt          | -      | -               | 9 850  |

Priserna är inklusive moms.

\*Inklusive 7 m kabel. Möjlighet till front- eller sidoutsug.  
6" ventilationsslangar rekommenderas.  
Höj- och sänkbar bänkinTEGRERAD fläkt m. LED-belysning.  
Motorn är flyttbar och kan placeras på fram-/baksidan.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen

SR



*Med Fabula 90 får du alla fördelarna  
med en bänkinTEGRerad fläkt, samtidigt  
som du fritt kan välja spishäll.*




# Easy

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Energiklass                  | A              |
| Kapacitet/luftvolym (m³/tim) | 124-535 m³/t   |
| Ljudnivå (dBA)               | 34-67 dBA      |
| Dimension stös               | 22,2 x 8,9 cm  |
| Kokzoner                     | 4 x 3000 W     |
| Storlek kokzoner             | 24,0 x 21,0 cm |
| Antal hastigheter            | 9 + Power      |
| POT-signal                   | Ja             |

## TILLGÄNGLIGA VENTILATIONSTYPER

|                     |    |
|---------------------|----|
| Standardventilation | Ja |
| Recirkulation       | Ja |

## ÖVRIGA EGENSKAPER

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Pekpanel/färg         | Ja/Röd     |
| Antal effektnivåer    | 9+Power    |
| Flexibla kokzoner     | Ja (2x)    |
| Bryggfunktion         | Automatisk |
| Stop & Go             | Ja         |
| Barnspärr             | Ja         |
| Timerfunktion         | Ja         |
| Uppkokningsautomatik  | Ja         |
| Varmhållningsfunktion | Ja - 70°   |
| Grillfunktion         | Ja         |



**Easy** är vår nyaste bänkfläkt med fläkt och spishäll i ett. Den är väldigt lätt att rengöra, har en automatisk ventilationslösning med bra effekt och mycket låg ljudnivå. Touch panel placerad i mitten för att skapa så stora kokzoner som möjligt. Easy har en automatisk bryggfunktion som ger dig flexibilitet i matlagningen med extra stora rektangulära kokzoner. Finns tillgänglig för såväl standardventilation som för recirkulation med filterlösning.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                | Bredd | Yta        | Pris   |
|---------|----------------------------------|-------|------------|--------|
| 403471  | Easy                             | 80 cm | Svart glas | 38 280 |
| 403473  | Monoblockfilter*                 | -     | -          | 2 040  |
| 403474  | Kanalsett vid recirkulation**    | -     | -          | 2 500  |
| 9613    | Grillplatta                      | -     | -          | 3 440  |
| 9669    | Skyddslister för spishäll, 2 st. | -     | -          | 1 050  |
| 8073    | Siro takmonterad spisvakt        | -     | -          | 9 850  |

Priserna är inklusive moms.

Kapacitet enligt EN 61591  
Ljudnivå enligt EN 60704-2-13  
\* Vill du ha Easy för recirkulation måste Monoblockfilter beställas.  
\*\* Kanalsett vid recirkulation kan beställas för att leda luften ner i sockeln.



LÄS MER PÅ NÄTET:




Skanna med mobilen





*Easy har automatisk ventilation och 4 stora rektangulära kokzoner som kan koblas i hop för extra stora kokzoner.*


## UTSKÄRNINGSMÅTT FÖR EASY



|      | E   | F   | K | P | R | S   | T   | X*      |
|------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---------|
| (mm) | 750 | 490 | 4 | 6 | 7 | 804 | 524 | Min. 55 |

\* Monteringsavstånd mot vägg.

## KANALSETT EASY FÖR RECIRKULATION




*Om du önsker Easy för återcirkulation er det möjlig ett köpa kanalset, best.nr. 403474.*




# One

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Energiklass                  | B                   |
| Kapacitet/luftvolym (m³/tim) | 224-563 m³/tim      |
| Ljudnivå (dBA)               | 51-70 dBA           |
| Dimension stös               | 22,2 x 8,9 cm       |
| Fläktorn höjd/justerbar      | 11,0 cm/Ja          |
| Kokzoner                     | 4 x 3700 W          |
| Storlek kokzoner             | 24,0 x 20,0 cm      |
| Antal hastigheter            | 13                  |
| POT-signal                   | Ja, mot priställägg |

## TILLGÄNGLIGA VENTILATIONSTYPER

|                     |    |
|---------------------|----|
| Standardventilation | Ja |
| Recirkulation       | Ja |

## ÖVRIGA EGENSKAPER

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Pekpanel/färg         | Ja/Vit              |
| Antal effektnivåer    | 9+Power+Super Power |
| Flexibla kokzoner     | Ja (2x)             |
| Bryggfunktion         | Automatisk          |
| Stop & Go             | Ja                  |
| Barnspärr             | Ja                  |
| Timerfunktion         | Ja                  |
| Uppkokningsautomatik  | Ja                  |
| Varmhållningsfunktion | Ja - 42, 70 og 94°  |
| Grillfunktion         | Ja                  |



**One** är en prisbelönt kombinerad fläkt och spishäll som blir en prydnad i köket. Fläkten höjs upp 11 cm från spishällen och suger mycket effektivt ut os med hög lufthastighet. När du inte lagar mat fälls fläkten ner helt i spishällen. Det går att ställa in från vilket håll fläkten ska suga så att oset fångas upp där det behövs som mest. One har automatiska brygg-, grill- och varmhållningsfunktioner.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                              | Bredd | Yta        | Pris   |
|---------|------------------------------------------------|-------|------------|--------|
| 5900    | One                                            | 78 cm | Svart glas | 52 240 |
| 9610    | Sats för recirkulation, box + kanaler + filter | -     | -          | 6 760  |
| 9613    | Grillplatta                                    | -     | -          | 3 440  |
| 9669    | Skyddslister för spishäll, 2 st.*              | -     | -          | 1 050  |
| 9645    | Monoblockfilter, 2 st.**                       | -     | -          | 2 050  |
| 9612    | Fettavskiljare, 2 st.**                        | -     | -          | 780    |
| 9539    | Sats för POT-signal One                        | -     | -          | 1 240  |
| 8073    | Siro takmonterad spisvakt                      | -     | -          | 9 850  |

Priserna är inklusive moms.

Kapacitet enligt EN 61591  
Ljudnivå enligt EN 60704-3  
\* Vänster/Höger  
\*\* Inte nödvändigt vid förstagångsköp.



LÄS MER PÅ NÄTET:



SE DEMOFILM:



Skanna koderna med mobilen för att läsa mer.


*Fläkten höjs upp 11 cm från spishällen och suger mycket effektivt ut os med hög lufthastighet.*







*Tillagningszonerna på One kan regleras  
var för sig eller kopplas ihop till extra stora zoner.*




*Varför välja en köksfläkt som begränsar  
förvaringsutrymmet när du kan välja en  
som ger plats för skåp och lådor?*



*One kan användas för standardventilation  
eller recirkulation.  
Om du har standardventilation kan du  
välja hur luften ska ledas ut: rakt bakåt  
och på samma nivå som fläkten, via  
golvet eller bakom köksbänken.*

*One för standardventilation.  
Se mer info om kanaldelar på sidan 127.*



*One för recirkulation med monoblock  
kolfilter. Rekommenderad  
användningstid är 900 timmar.*

*One för Recirkulation.  
Se mer info på sidan 128.*




## ONE

# EN DISKRET KÖKSDRÖM

**Fläkten som anpassar sig till köket.** Huvuduppgiften för en fläkt kommer alltid att vara att avlägsna os, lukt och fett, men genom att välja en kombinerad induktionshäll och bänkinTEGRERAD fläkt får du friare tyglar. Med en diskret och tystgående men ändå effektiv lösning har du alla förutsättningar att skapa drömköket. Ett kök där du både kan leva och laga mat – och som samtidigt kan inredas utan praktiska begränsningar.

## UTSKÄRNINGSMÅTT FÖR ONE



## One

|      | E   | F   | K | P | R | S   | T   | X*     |
|------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|--------|
| (mm) | 750 | 490 | 4 | 6 | 8 | 784 | 524 | 55 MIN |

\* Monteringsavstånd mot vägg.



Varför använda 360° fläkt när oset bara kommer från den ena sidan? Med den enkla kontrollen på framsidan av One kan du snabbt ställa in var utsuget ska koncentreras. Detta ger högre effekt och lägre ljudnivå.


# Panorama<sup>90</sup>

Finns även i en bredare version (s. 78)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Energiklass                               | B                             |
| Kapacitet/luftvolym (m <sup>3</sup> /tim) | 193-691 m <sup>3</sup> /tim   |
| Ljudnivå (dBA)                            | 37-65 dBA                     |
| Dimension stös                            | 22,2 x 8,9 cm                 |
| Fläktorn höjd/justerbar                   | 30-20-10 cm + fritt justerbar |
| Kokzoner                                  | 4 x 3700 W                    |
| Storlek kokzoner                          | 24,0 x 20,0 cm                |
| Antal hastigheter                         | 5 + 3 intensiv                |
| POT-signal                                | Ja, mot pristillägg           |

## TILLGÄNGLIGA VENTILATIONSTYPER

|                     |    |
|---------------------|----|
| Standardventilation | Ja |
| Recirkulation       | Ja |

## ÖVRIGA EGENSKAPER

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Pekpanel/färg         | Ja/Vit              |
| Antal effektnivåer    | 9+Power+Super Power |
| Flexibla kokzoner     | Ja (2x)             |
| Bryggfunktion         | Automatisk          |
| Stop & Go             | Ja                  |
| Barnspärr             | Ja                  |
| Timerfunktion         | Ja                  |
| Uppkogningsautomatik  | Ja                  |
| Varmhållningsfunktion | Ja - 42, 70 og 94°  |
| Grillfunktion         | Ja (2x)             |



**Panorama 90** är ett tekniskt vidunder med fläkt och spishäll i ett. Fläkten kan höjas upp 30 cm från spishällen, vilket ger en optimal ventilation om höga kokkärl används. När du inte lagar mat fälls fläkten ner helt i spishällen. Den tar inte mer plats än en vanlig spishäll, plus 16,5 cm längst bak i underskåpet, vilket gör att det finns gott om plats för förvaringsutrymme nedanför hällen. Panorama 90 har 4 zoner som går att brokoppla parvis.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                          | Bredd | Yta        | Pris   |
|---------|--------------------------------------------|-------|------------|--------|
| 5913    | Panorama 90                                | 88 cm | Svart glas | 62 270 |
| 9611    | Recirkulationssats, box + kanaler + filter | -     | -          | 6 270  |
| 9613    | Grillplatta                                | -     | -          | 3 440  |
| 9669    | Skyddslister för spishäll, 2 st.*          | -     | -          | 1 050  |
| 9645    | Monoblockfilter, 2 st.**                   | -     | -          | 2 050  |
| 9747    | Fettavskiljare, 2 st.**                    | -     | -          | 1 170  |
| 9806    | Sats för POT-signal Panorama               | -     | -          | 2 830  |
| 8073    | Siro takmonterad spisvakt                  | -     | -          | 9 850  |

Priserna är inklusive moms.

Kapacitet enligt EN 61591  
Ljudnivå enligt EN 60704-3  
\* Vänster/Höger  
\*\* Inte nödvändigt vid förstagångsköp.



LÄS MER PÅ NÄTET:



SE DEMOFILM:



Skanna koderna med mobilen för att läsa mer.





*Med Panorama blir du fri att njuta av drömmutsikten.  
Bänkfläkten höjs upp ur induktionshällen när du ska  
laga mat, och döljs när den inte används.*




# Panorama<sup>120</sup>

⊕ Finns även i en smalare version (s. 76)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Energiklass                  | B                                 |
| Kapacitet/luftvolym (m³/tim) | 237-1009 m³/t                     |
| Ljudnivå (dBA)               | 35-70 dBA                         |
| Dimension stos               | 2x 22,2 x 8,9 cm                  |
| Fläktorn höjd/justerbar      | 30-20-10 cm + fritt justerbar     |
| Kokzoner                     | 5 x 3000 W                        |
| Storlek kokzoner             | 4x 24,0 x 22,0 cm + 1 x Ø 28,0 cm |
| Antal hastigheter            | 5 + 3 intensiv                    |
| POT-signal                   | Ja, mot pristillägg               |

## TILLGÄNGLIGA VENTILATIONSTYPER

|                     |    |
|---------------------|----|
| Standardventilation | Ja |
| Recirkulation       | Ja |

## EGENSKAPER, FLÄKT

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Pekpanel/färg         | Ja/Vit              |
| Antal effektnivåer    | 9+Power+Super Power |
| Flexibla kokzoner     | Ja (2x)             |
| Bryggfunktion         | Automatisk          |
| Stop & Go             | Ja                  |
| Barnspärr             | Ja                  |
| Timerfunktion         | Ja                  |
| Uppkokningsautomatik  | Ja                  |
| Varmhållningsfunktion | 70°                 |
| Grillfunktion         | Ja                  |



**Panorama 120** är ett tekniskt vidunder med fläkt och spishäll i ett. Fläkten kan höjas upp 30 cm från spishällen, vilket ger en optimal ventilation om höga kokkärl används. När du inte lagar mat fälls fläkten ner helt i spishällen. Den tar inte mer plats än en vanlig spishäll, plus 16,5 cm längst bak i underskåpet, vilket gör att det finns gott om plats för förvaringsutrymme nedanför hällen. Panorama 120 har hela 5 zoner som går att brokoppla parvis.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                          | Bredd  | Yta        | Pris   |
|---------|--------------------------------------------|--------|------------|--------|
| 403295  | Panorama 120                               | 118 cm | Svart glas | 97 620 |
| 403346  | Recirkulationssats, box + kanaler + filter | -      | -          | 9 450  |
| 9613    | Grillplatta                                | -      | -          | 3 440  |
| 9669    | Skyddslister för spishäll, 2 st.*          | -      | -          | 1 050  |
| 403349  | Monoblockfilter, 3 st.**                   | -      | -          | 5 330  |
| 403352  | Fettavskiljare, 2 st.**                    | -      | -          | 3 080  |
| 9806    | Sats för POT-signal Panorama               | -      | -          | 2 830  |
| 8073    | Siro takmonterad spisvakt                  | -      | -          | 9 850  |

Priserna är inklusive moms.

Kapacitet enligt EN 61591  
Ljudnivå enligt EN 60704-3  
Panorama 120 behöver två uttag.  
1 x min. 25A och 1 x min. 10A.

\* Vänster/Höger  
\*\* Inte nödvändigt vid förstagångsköp.



LÄS MER PÅ NÄTET:



SE DEMOFILM:



Skanna koderna med mobilen för att läsa mer.

*Panorama ger dig full flexibilitet över hällen med fläktornet liggande ostört baktill. Samtidigt fungerar fläktornet som en integrerad stänkpanel. När fläkten inte används lämnas ytan med tornet nedsänkt helt ren och slät.*



## PANORAMA

# EN ELEGANT OCH STILFULL VINNARE

**Med fläkten Panorama kan du njuta av luften, ljuset och utsikten.** Den bänkinTEGRerade fläkten placeras bakom induktionshällen och suger effektivt upp matos. När den inte används sänks den diskret ned i köksbänken. Det ger dig goda möjligheter att designa ett minimalistiskt kök i din egen smak – med full panoramautsikt.



*Panorama placeras längst bak i bänkskåpet så att utrymmet utnyttjas effektivt. Under spishällen kan lådor med ett djup på 40 cm placeras.*




*Panorama lämpar sig för standardventilation. I detta fall blåses luften ut nere vid golvet.*



*Panorama för standardventilation. Se mer info om kanaldelar på sidan 127.*

*Panorama för recirkulation med monoblock kolfilter. Rekommenderad användningstid är 900 timmar.*




*Panorama för Recirkulation. Se mer info på sidan 128.*





Spishällen har en rad funktioner som t.ex.  
automatisk bryggfunktion, tre värme-  
hållningsnivåer och booster på alla zoner.

## UTSKÄRNINGSMÅTT FÖR PANORAMA 90 + 120



### Panorama 90

|      | E   | F   | K | P | R | S   | T   | X      |
|------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|--------|
| (mm) | 860 | 500 | 4 | 6 | 8 | 884 | 524 | 38 MIN |

### Panorama 120

|      | E    | F   | K | P | R | S    | T   | X      |
|------|------|-----|---|---|---|------|-----|--------|
| (mm) | 1160 | 490 | 4 | 6 | 8 | 1184 | 524 | 38 MIN |

\* Monteringsavstånd mot vägg.



För att optimera ventilationen kan Panorama  
ställas in för att passa dina kastruller och stekpannor.  
Panorama har tre fasta steg, men kan även justeras  
steglöst. Maxhöjden är 30 centimeter.

# 04





# FRI- HÄNGANDE FLÄKTAR

+ INTEGRERADE I TAK

**En frihängande fläkt** blir ett vackert smycke i ett stort kök eller om man har en öppen planlösning där kök och vardagsrum hänger ihop. Föredrar du en fläkt som drar blickarna till sig eller en mer diskret takhängd fläkt? Oavsett kombinerar en frihängande fläkt bra design och optimalt inomhusklimat. Köksfläktarna är dessutom så tystgående att man lätt kan laga mat och titta på teve i samma rum.




# Sky

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Energiklass        | A+              |
| Kapacitet (m³/tim) | 287/494/659/764 |
| Ljudnivå (dBA)     | 37/50/58/60     |
| Belysning          | 4 x LED         |
| Dimension stos     | 150             |
| Installationspaket | 160             |
| POT-signal         | Nej             |

## MÖJLIGA TILLVAL

| MÖJLIGA TILLVAL                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -     |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -     |
| Valfri färg, högglans 95          | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, högglans          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Sky** är marknadens häftigaste takfläkt. En Sky över spishällen ger köket ett luftigt och inbjudande intryck. Sky är extremt tystgående och har en dimbar LED-belysning med justerbar färgtemperatur. Motorn är vridbar åt alla håll, vilket ger många monteringsmöjligheter. Fettfiltret har en rengöringsindikator. Levereras med fjärrkontroll. Finns i bredderna 90 och 120 cm.

## PRISLISTA

| <i>Best.nr</i> | <i>Artikel benämning</i>               | <i>Bredd</i> | <i>Yta</i>   | <i>Pris</i> |
|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 5903           | Sky 90                                 | 86,8 cm      | Borstad stål | 30 750      |
| 5904           | Sky 90                                 | 86,8 cm      | Vit          | 30 750      |
| 5919           | Sky 90                                 | 86,8 cm      | Svart        | 30 750      |
| 5907           | Sky 90 extern utomhusmotor             | 86,8 cm      | Borstad stål | 26 790      |
| 5908           | Sky 90 extern utomhusmotor             | 86,8 cm      | Vit          | 26 790      |
| 5905           | Sky 120                                | 116,8 cm     | Borstad stål | 35 120      |
| 5906           | Sky 120                                | 116,8 cm     | Vit          | 35 120      |
| 5920           | Sky 120                                | 116,8 cm     | Svart        | 35 120      |
| 5909           | Sky 120 extern utomhusmotor            | 116,8 cm     | Borstad stål | 29 100      |
| 5910           | Sky 120 extern utomhusmotor            | 116,8 cm     | Vit          | 29 100      |
| 5917           | Sky Super, inbyggd Sky 120             | 116,8 cm     | Boxen i stål | 41 950      |
| 5918           | Sky Super, inbyggd Sky 120             | 116,8 cm     | Boxen i färg | 41 950      |
| 9261           | Installationspaket                     | 160 mm       | -            | 570         |
| 9630           | Adapter för begränsad monteringshöjd   | -            | -            | 2 050       |
| 403355         | Monteringskitt/sett för flytt av motor | -            | -            | 1 500       |
| 9628           | Förlängningskabel, invändig motor      | -            | -            | 730         |
| 5915           | Motor för installation utomhus         | -            | -            | 12 600      |
| 9640           | Monoblockfilter                        | -            | -            | 2 440       |
| 8073           | Siro takmonterad spisvakt              | -            | -            | 9 850       |

*Priserna är inklusive moms.*

Kolfilteralternativ, se s. 128. Fjärrkontroll ingår.  
Den medföljande motorn kan vändas åt alla håll och placeras externt i bostaden.  
För Sky Super ska det anges om Sky 120 ska vara i stål, vilt eller svart.  
Om extern uthusmotor ska användas ska motorn beställas separat, art.nr 5915  
se s. 130. Medföljande motor kan flyttas upp till 4 meter, lägg då till art. nr 40335.  
(vid längre flytt måste art. nr. 9628 förlängd kabel beställas).

LÄS MER PÅ NÄTET:



*Skanna med mobilen*

*Sky är extremt kraftfull och tystgående, vilket gör att man lätt kan använda köket som ett allrum för hela familjen samtidigt som man lagar mat. Här ses Sky 90 i svart.*





⚠ Lagg märke till hur luftigt köket blir om man väljer takfläkten Sky. Här ser vi Sky 120 i borstat stål.

*Med en tak-integrerad fläkt blir köket luftigt och stilrent – samtidigt som du fritt kan välja spishäll.*

SE DEMOFILM:



Skanna med mobilen

Om din spishäll är 60 eller 70 cm bred är Sky 90 ett bra val. Om spishällen är 80 cm eller bredare är det lämpligt att använda Sky 120 för att förbättra osuppfångningen.





SKY

# EN TESTVINNARE I TAKET

**Sky är kort och gott det bästa som finns att uppbringa bland takfläktar** – vilket bekräftas av att den i januari 2020 utsågs till bäst i test. "Marknadens häftigaste takfläkt" löd motiveringen, som bland annat lyfter fram den extremt kraftfulla men ändå tystgående motorn. Motorn kan vridas i alla riktningar, eller monteras externt – till och med utomhus om en extern motor köps till.

*Sky är perfekt för dig som vill att fläkten ska stå i fokus så lite som möjligt.*




# Heaven

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Energiklass        | A+              |
| Kapacitet (m³/tim) | 290/400/560/700 |
| Ljudnivå (dBA)     | 53/62/70/72     |
| Belysning          | LED             |
| Dimension stös     | 150             |
| Installationspaket | 160             |
| POT-signal         | Nej             |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -     |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -     |
| Valfri färg, höggloss 95          | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Nej |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Heaven** är en stilfull takfläkt som ger köket ett luftigt och rent uttryck. Den finns i bredderna 90 cm och 120 cm – båda modellerna i stål med fyra LED-lampor. Den 90 cm breda modellen kan även fås med vackert, vitt glas. Fjärrkontroll medföljer. Kan levereras med en inbyggingsmodul för enklare montering. Med motor för standardventilation. Motorn kan flyttas.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                  | Bredd    | Yta         | Pris   |
|---------|------------------------------------|----------|-------------|--------|
| 5037    | Heaven 90 med 4 LED                | 89,9 cm  | Stål        | 21 240 |
| 5039    | Heaven 90 med 2 LED-skenor         | 89,9 cm  | Vitt glas   | 23 340 |
| 5038    | Heaven 120 med 4 LED               | 119,9 cm | Stål        | 23 340 |
| 5040    | Heaven Super, inbyggd Heaven       | 125 cm   | Låda i stål | 30 360 |
| 5041    | Heaven Super, inbyggd Heaven       | 125 cm   | Låda i färg | 30 360 |
| 9261    | Installationspaket                 | 160 mm   | -           | 570    |
| 9380    | Monteringssats för flytt av motor* | -        | -           | 2 930  |
| 9382    | Sats utsug åt sidan extern motor   | -        | -           | 860    |
| 8073    | Siro takmonterad spisvakt          | -        | -           | 9 850  |

Priserna är inklusive moms.

\* Inkl. 7 meter ledning, fästen och monteringsstillbehör, 6" ventilationsslangar rekommenderas. Fjärrkontroll ingår. Fläkt för inbyggnad i tak eller nisch. Motorlåda/frånluft kan vridas 270 grader. Motorn ska sitta lätt åtkomlig för service/underhåll. Max avstånd till spishäll 1,6 meter.



LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen


# Look

⊕ Levereras även som vägghängd (s. 24)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Energiklass        | A+                  |
| Kapacitet (m³/tim) | 200/400/510/620/680 |
| Ljudnivå (dBA)     | 40/54/61/65/69      |
| Belysning          | 4 x LED             |
| Dimension stös     | 120/150             |
| Installationspaket | 125/160             |
| POT-signal         | Nej                 |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -     |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -     |
| Valfri färg, högglans 95          | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, högglans          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Look** är en modern, frihängande köksfläkt som levereras i bredden 90 cm. Den T-formade och stilrena fläkten fås i stål med glas i fronten. Look har en energisnål och mycket tystgående motor som kan minska elförbrukningen med upp till 85 procent. Det gör Look till ett miljövänligt val för standardventilation och recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning  | Bredd  | Yta                 | Pris   |
|---------|--------------------|--------|---------------------|--------|
| 5035    | Look 90            | 90 cm  | Stål/glas i fronten | 18 530 |
| 9260    | Installationspaket | 125 mm | -                   | 490    |
| 9261    | Installationspaket | 160 mm | -                   | 570    |
| 9250    | Kolfilter          | -      | -                   | 760    |

Priserna är inklusive moms.

LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen




# Flora

⊕ Levereras även som vägghängd (s. 27)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Energiklass        | A+              |
| Kapacitet (m³/tim) | 280/420/600/750 |
| Ljudnivå (dBA)     | 50/57/65/69     |
| Belysning          | 4 x LED         |
| Dimension stös     | 120/150         |
| Installationspaket | 125/160         |
| POT-signal         | Nej             |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -     |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -     |
| Valfri färg, högglans 95          | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, högglans          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Flora** är med sina rätta linjer och T-formade design ett bra val för det moderna köket. Den frihängande fläkten levereras i stål med svart glasfront som ger köket en elegant prägel. Fettfiltret är enkelt att rengöra och kan köras i diskmaskin. Flora levereras i bredden 90 cm och lämpar sig för standard-ventilation och recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning  | Bredd   | Yta                 | Pris   |
|---------|--------------------|---------|---------------------|--------|
| 5088    | Flora 90           | 89,8 cm | Stål/glas i fronten | 19 520 |
| 9260    | Installationspaket | 125 mm  | -                   | 490    |
| 9261    | Installationspaket | 160 mm  | -                   | 570    |
| 9250    | Kolfilter          | -       | -                   | 760    |
| 8050    | Fjärrkontroll      | -       | -                   | 1 060  |

Priserna är inklusive moms.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen


# Sigma

⊕ Levereras även som vägghängd (s. 26)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Energiklass        | B               |
| Kapacitet (m³/tim) | 300/480/640/700 |
| Ljudnivå (dBA)     | 54/64/69/71     |
| Belysning          | 4 x LED         |
| Dimension stös     | 120/150         |
| Installationspaket | 125/160         |
| POT-signal         | Nej             |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -     |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -     |
| Valfri färg, högglans 95          | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, högglans          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Sigma** är med sin välvda glasskiva och strama stil en elegant köksfläkt i stål för alla ventilations-typer. Sigma är 90 cm bred. Det effektiva fettfiltret kan maskindiskas och en rengöringsindikator visar när det är dags. Sigma lämpar sig för standardventilation och recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                          | Bredd   | Yta           | Pris   |
|---------|--------------------------------------------|---------|---------------|--------|
| 5649    | Sigma 90 standardventilation/recirkulation | 89,8 cm | Stål med glas | 20 670 |
| 9260    | Installationspaket                         | 125 mm  | -             | 490    |
| 9261    | Installationspaket                         | 160 mm  | -             | 570    |
| 9221    | Kanal för förlängning, max takhöjd 290 cm  | -       | -             | 3 730  |
| 9250    | Kolfilter                                  | -       | -             | 760    |

Priserna är inklusive moms.

LÄS MER PÅ NÅTET:




Skanna med mobilen


# Pyramide

⊕ Levereras även som vägghängd (s. 28)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Energiklass        | A+                  |
| Kapacitet (m³/tim) | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)     | 34/38/44/53/63      |
| Belysning          | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös     | 120/150             |
| Installationspaket | 125/160             |
| POT-signal         | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Ja  | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja  | 7 980 |
| Andra metaller, höglans           | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Pyramide** är en klassisk modell som passar perfekt över en köksö. Kåpan kan anpassas och lackeras i valfri färg eller tillverkas i alla våra metaller. Kanalen kan måttanpassas och även snedskäras mot ett pristillägg. Pyramide lämpar sig för alla ventilationstyper och den kan även levereras med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|-------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 304200  | Pyramide Sense Frihängande 80 x 21  | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 18 200 |
| 9260    | Installationspaket                  | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                  | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*   | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                      | -      | -                 | 8 200  |
| 9243    | Specialkanal upp t om 1 m.          | -      | Borstad stål/Färg | 2 430  |
| 9244    | Specialkanal upp t om 1,8 m.        | -      | Borstad stål/Färg | 4 430  |
| 9246    | Pristillägg snedkapad kanal         | -      | -                 | 2 190  |

Priserna är inklusive moms.

Pristillägg för matt lack, höglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i borstat utförande, se s. 135.

Uppge ventilationsform vid beställning.

Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.

Denna artikel är tillverkad i Rörös av RörösHetta.

\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.

LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen






# Hera

⊕ Levereras även som vägghängd (s. 29)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Energiklass        | A++/A+              |
| Kapacitet (m³/tim) | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)     | 34/38/44/53/63      |
| Belysning          | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös     | 120/150             |
| Installationspaket | 125/160             |
| POT-signal         | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstad stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höggloss 95          | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Ja  | 7 980 |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Hera** är en tidlös och stilren modell. Den fås i standardbredderna 60 och 90 cm, i borstad stål eller i just den färg du önskar. Hyllan kan förlängas åt ena eller båda sidorna. Om du vill ha en trälist som matchar dina köksluckor kan Hera levereras med det. Finns för alla ventilationstyper, med möjlighet till integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                             | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 196200  | Hera Sense Frihängande 60 x 8                 | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 18 720 |
| 196300  | Hera Sense Frihängande 60 x 8 m. trädetaljer  | 60 cm  | m/trädetaljer     | 21 660 |
| 196600  | Hera Sense Frihängande 90 x 8                 | 90 cm  | Borstad stål/Färg | 22 660 |
| 196700  | Hera Sense Frihängande 90 x 8 m. trädetaljer  | 90 cm  | m/trädetaljer     | 25 710 |
| 9260    | Installationspaket                            | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                            | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter           | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*             | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                                | -      | -                 | 8 200  |
| 9243    | Specialkanal upp t om 1 m.                    | -      | Borstad stål/Färg | 2 430  |
| 9244    | Specialkanal upp t om 1,8 m.                  | -      | Borstad stål/Färg | 4 430  |
| 9246    | Pristillägg snedkapad kanal                   | -      | -                 | 2 190  |
| 9300    | Pristillägg, hyllförlängning, upp till 60 cm  | -      | -                 | 4 090  |
| 9301    | Pristillägg, hyllförlängning, upp till 120 cm | -      | -                 | 7 100  |

Priserna är inklusive moms.

Pristillägg för matt lack, höggloss färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i borstad utförande, se s. 135.

Uppge ventilationsform vid beställning.

Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.

Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.

\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.

LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen




# Stripe

⊕ Levereras även som vägghängd (s. 35)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Energiklass        | A+                  |
| Kapacitet (m³/tim) | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)     | 34/38/44/53/63      |
| Belysning          | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös     | -                   |
| Installationspaket | -                   |
| POT-signal         | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höggloss 95          | Ja  | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja  | 7 980 |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Nej |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Stripe** är en av våra senaste designmodeller och den har snabbt blivit populär. Fläkten är gjord av stål och levereras i valfri färg – med dekorlist i valfri PVD-metall eller färg (ingår i priset). Vajerupphängning ingår och monteringsfästen till taket levereras i samma utförande som köksfläktens grundfärg. Stripe är endast lämplig för recirkulation.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd   | Yta       | Pris   |
|---------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 209500  | Stripe Sense Frihängande 90 x 39    | 90,5 cm | Stål/Färg | 25 370 |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -       | -         | 2 040  |
| 9304    | Spisvakt Sense                      | -       | -         | 8 200  |

Priserna är inklusive moms.

Dekorlist fås i valfri PVD-metall utan kostnadstillägg.  
Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Monoblockfilter Sense, karbonfilter ingår i priset ved företagångsköp.  
Pristillägg för matt lack, höggloss färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i borstat utförande, se s. 135.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen




# Cetus

⊕ Levereras även som vägghängd (s. 42)

## PRODUKT BILD



## MÅTT BILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Energiklass        | A+                  |
| Kapacitet (m³/tim) | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)     | 34/38/44/53/63      |
| Belysning          | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös     | 120/150             |
| Installationspaket | 125/160             |
| POT-signal         | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, högglans 95          | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, högglans          | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Cetus** är ett av de senaste tillskotten i vårt fläkt-sortiment. En köksfläkt med retrokänsla som ger dig stora möjligheter att designa ditt eget kök. Spiskåpan och kantlisterna kan levereras i valfri metall och alla färger. Cetus finns i bredderna 80 och 100 cm. Den lämpar sig för alla ventilationstyper och kan levereras med inbyggd spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|-------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 315100  | Cetus Sense Frihäng. 80 x 25        | 80 cm  | Borstad stål/Färg | 19 420 |
| 315400  | Cetus Sense Frihäng. 100 x 25       | 100 cm | Borstad stål/Färg | 20 050 |
| 9260    | Installationspaket                  | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                  | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*   | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                      | -      | -                 | 8 200  |
| 9243    | Specialkanal upp t om 1 m.          | -      | Borstad stål/Färg | 2 430  |
| 9244    | Specialkanal upp t om 1,8 m.        | -      | Borstad stål/Färg | 4 430  |
| 9246    | Pristillägg snedkapad kanal         | -      | -                 | 2 190  |

Priserna är inklusive moms.

Sidobeslag fås i valfri färg eller PVD-metall utan extra kostnad.  
Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, högglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i högglans eller borstat utförande, se s. 135. Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.

\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen




# Luna

⊕ Levereras även som vägghängd (s. 38)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Energiklass        | A++                 |
| Kapacitet (m³/tim) | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)     | 34/38/44/53/63      |
| Belysning          | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös     | 120/150             |
| Installationspaket | 125/160             |
| POT-signal         | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, höggloss 95          | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, höggloss          | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Luna** är en populär och allsidig köksfläkt som drar blickarna till sig! Den kan levereras i alla färger och metaller, så du kan välja det uttryck som passar dig och ditt kök bäst. Luna lämpar sig för alla ventilationstyper och kan fås med integrerad spisvakt. Höjden kan måttanpassas.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|-------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 322000  | Luna Sense Frihängande 58 x 80      | 58 cm  | Borstad stål/Färg | 26 130 |
| 9260    | Installationspaket                  | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                  | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*   | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                      | -      | -                 | 8 200  |
| 9305    | Specialhöjd upp till 105 cm         | -      | Borstad stål/Färg | 2 920  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, höggloss färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i höggloss eller borstat utförande, se s. 135. Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Luna har en "söm" på en av sidorna. Ange om du vill ha sömmen på höger eller vänster sida vid beställning så det blir så diskret som möjligt i rummet.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.

\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen





*Svart i kombination med mässing ger ett exklusivt intryck. Här ses Luna frihängande i mässing.*


# Mantica

⊕ Levereras även som vägghängd (s. 52)

## PRODUKT BILD



## MÅTT BILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Energiklass        | A++                 |
| Kapacitet (m³/tim) | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)     | 34/38/44/53/63      |
| Belysning          | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös     | 120/150             |
| Installationspaket | 125/160             |
| POT-signal         | Ja                  |

| MÖJLIGA TILLVAL                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, höglans           | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Mantica** är en modern köksfläkt och en av våra populäraste modeller. Den kan levereras i alla färger och metaller, även höglans. Mantica kan måttbeställas och snedskäras efter takvinkel. Lämplig för alla ventilationstyper och kan levereras med integrerad spisvakt. Fettfiltret kan maskindiskas och en rengöringsindikator visar när det är dags.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd  | Yta               | Pris   |
|---------|-------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 331500  | Mantica Sense Frihängande 60 x 80   | 60 cm  | Borstad stål/Färg | 24 240 |
| 9260    | Installationspaket                  | 125 mm | -                 | 490    |
| 9261    | Installationspaket                  | 160 mm | -                 | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -      | -                 | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*   | -      | -                 | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                      | -      | -                 | 8 200  |
| 9305    | Specialhöjd upp till 105 cm         | -      | Borstad stål/Färg | 2 920  |
| 9307    | Specialbredd upp till 154 cm        | -      | Borstad stål/Färg | 5 600  |
| 9330    | Kostnadstillägg snedkapning         | -      | -                 | 5 320  |

Priserna är inklusive moms.

Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, höglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i höglans eller borstat utförande, se s. 135.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen







*Mantica 60 lackad i svart är som skapad för detta perfekt balanserade kök.*

# Sheen

## PRODUKT BILD



## MÅTT BILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Energiklass        | A               |
| Kapacitet (m³/tim) | 270/410/580/740 |
| Ljudnivå (dBA)     | 53/59/66/70     |
| Belysning          | LED             |
| Dimension stös     | 150             |
| Installationspaket | 160             |
| POT-signal         | Nej             |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Nej | -     |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höggloss 95          | Ja  | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Nej |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nei |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Sheen** är vår senaste frihängande designmodell. Fläkten är gjord av stål och levereras i valgfri färg. Vajerupphängning ingår och monteringsfästen till taket levereras i samma utförande som köksfläktens färg. Sheen levereras för recirkulation och kolfiltret ingår i priset vid förstagångsköp.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning | Bredd | Yta          | Pris   |
|---------|-------------------|-------|--------------|--------|
| 403687  | Sheen             | 430   | Svart        | 13 130 |
| 403688  | Sheen             | 430   | Andre färger | 13 130 |
| 9251    | Kolfilter*        | -     | -            | 760    |

Priserna är inklusive moms.

\* Kolfilter ingår i priset vid förstagångsköp.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen





# 05

# HÖRN- FLÄKTAR



**Tradition och samtidigt nyskapande.**

En hörnfläkt frigör plats i köket och smälter in i den övriga köksinredningen, oavsett om du föredrar en klassisk eller modern stil. Hörnfläktarna finns i olika designvarianter, både diskreta och mer framträdande. Designen är självklart kombinerad med avancerad teknik som säkerställer ett optimalt inomhusklimat.




# Populær

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Energiklass          | A++                                 |
| Kapacitet (m³/tim)   | 190/360/460/570/750                 |
| Ljudnivå (dBA)       | 43/56/61/65/71                      |
| Belysning            | 2 x LED                             |
| Dimension stös       | 120/150                             |
| Installationspaket   | 125/160                             |
| Fäste från underkant | Fästs i snedvägg el. list över hörn |
| POT-signal           | Ja                                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstad stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810 |
| Valfri färg, höggloss 95          | Ja  | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja  | 7 980 |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | 9 850 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Populær** är en traditionell hörnmodell som du kan få att smälta in i köket på valfritt sätt. Den fås i 95 x 95 cm eller 105 x 105 cm. Ange köksfabrikat och modellnamn så anpassas trädetaljerna till köksluckorna. Fronten levereras i olika metaller eller valfri färg – eller så kan du få hela kåpan lackerad i samma färg. Kan fås till alla ventilationstyper och med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                            | Bredd  | Yta          | Pris   |
|---------|----------------------------------------------|--------|--------------|--------|
| 4032    | Populær Hörn 95 x 95, h=60                   | 95 cm  | Borstad stål | 22 120 |
| 4012    | Populær Hörn 95 x 95, h=60                   | 95 cm  | Färg         | 22 120 |
| 4022    | Populær Hörn 95 x 95, h=80                   | 95 cm  | Borstad stål | 23 940 |
| 4029    | Populær Hörn 95 x 95, h=80                   | 95 cm  | Färg         | 23 940 |
| 4000    | Populær Hörn 105 x 105, h=60                 | 105 cm | Borstad stål | 22 120 |
| 4010    | Populær Hörn 105 x 105, h=60                 | 105 cm | Färg         | 22 120 |
| 4020    | Populær Hörn 105 x 105, h=80                 | 105 cm | Borstad stål | 23 940 |
| 4030    | Populær Hörn 105 x 105, h=80                 | 105 cm | Färg         | 23 940 |
| 9260    | Installationspaket                           | 125 mm | -            | 490    |
| 9261    | Installationspaket                           | 160 mm | -            | 570    |
| 8519    | Kolfilter Monoblock High Performance         | -      | -            | 2 040  |
| 8008    | Spisvakt, trådlös helintegrerad              | -      | -            | 9 850  |
| 8023    | Pristillägg för 622, andra ventilationstyper | -      | -            | 2 690  |
| 8050    | Fjärrkontroll                                | -      | -            | 1 060  |

Priserna är inklusive moms.

Ange djupet på intilliggande överskåp: 280 mm, 300 mm, 312 mm eller 330 mm.  
800 LED för standardventilation, 622 för övriga ventilationstyper, se s. 118.  
Pristillägg för matt lack, höggloss färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i borstat utförande, se s. 135.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.



LÄS MER PÅ NÄTET:




Skanna med mobilen

# Geo

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



Väggmättet från hörnet till kanalen är 385 mm

## TEKNISK INFORMATION

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Energiklass          | D               |
| Kapacitet (m³/tim)   | 300/480/620/700 |
| Ljudnivå (dBA)       | 54/64/69/71     |
| Belysning            | 4 x 2,2 W LED   |
| Dimension stös       | 150             |
| Installationspaket   | 160             |
| Fäste från underkant | 350             |
| POT-signal           | Nej             |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris  |
|-----------------------------------|-----|-------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -     |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -     |
| Valfri färg, höggloss 95          | Nej | -     |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -     |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -     |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -     |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Ja  |
| Recirkulation          | Ja  |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Nej |
| Gemensam ventilation   | Nej |



**Geo** är en stilren hörnfläkt i stål med strama linjer som ger köket ett elegant uttryck. En hörnfläkt är ett bra alternativ om man vill framhäva spisens placering, samtidigt som man får praktiska arbetsytor. Hörnmåttet är 100 x 100 cm och det går också att få en extrakanal för förlängning upp till en takhöjd på 290 cm. Det effektiva fettfiltret är enkelt att ta ut och tål maskindisk.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                         | Bredd  | Yta  | Pris   |
|---------|-------------------------------------------|--------|------|--------|
| 5077    | Geo 100                                   | 100 cm | Stål | 17 970 |
| 9261    | Installationspaket                        | 160 mm | -    | 570    |
| 9250    | Kolfilter                                 | -      | -    | 760    |
| 9231    | Kanal för förlängning, max takhöjd 290 cm | -      | Stål | 2 520  |

Priserna är inklusive moms.

LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen

SR


# Orion

⊕ Levereras även som vägghängd (s. 44)

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Energiklass          | A+                                 |
| Kapacitet (m³/tim)   | 191/222/289/435/664                |
| Ljudnivå (dBA)       | 34/38/44/53/63                     |
| Belysning            | LED 2700-5000K                     |
| Dimension stös       | 120/150                            |
| Installationspaket   | 125/160                            |
| Fäste från underkant | Fästs i snedtak el. list över hörn |
| POT-signal           | Ja                                 |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |    | Pris  |
|-----------------------------------|----|-------|
| Borstat stål                      | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, glans 35             | Ja | Inkl. |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja | 6 810 |
| Valfri färg, höglans 95           | Ja | 6 810 |
| Andra metaller, borstade          | Ja | 7 980 |
| Andra metaller, höglans           | Ja | 7 980 |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja | 8 200 |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Orion** är en vacker och stilren hörnmodell som passar i alla kök. Orion lämpar sig för alla ventilationstyper, och kan fås i alla färger och metaller. Om du väljer en kåpa av metall levereras den med en specialbeläggning som gör att fingeravtryck inte syns. Hörnmåttet är 95 x 95 cm. Kan även levereras med integrerad spisvakt. Det effektiva fettfiltret är enkelt att ta ut och tål maskindisk.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd  | Yta       | Pris   |
|---------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 137200  | Orion Sense Hörn 95 x 60            | 95 cm  | Stål/Färg | 17 690 |
| 137500  | Orion Sense Hörn 95 x 80            | 95 cm  | Stål/Färg | 19 810 |
| 9260    | Installationspaket                  | 125 mm | -         | 490    |
| 9261    | Installationspaket                  | 160 mm | -         | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -      | -         | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*   | -      | -         | 2 900  |
| 9304    | Spisvakt Sense                      | -      | -         | 8 200  |

Priserna är inklusive moms.

Ange djupet på intilliggande överskåp: 280 mm, 300 mm, 312 mm eller 330 mm.  
Valfri färg/metall på sidostyckena.  
Insänkt bottenplatta för optimal Osuppfångning.  
Pristillägg för matt lack, höglans färg, PVD, koppar, stål, svart stål eller mässing i höglans eller borstat utförande, se s. 135. Uppge ventilationsform vid beställning.  
Uppge alltid typ av motor/aggreat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
Denna artikel är tillverkad i Röros av RörosHetta.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.



LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen



A photograph of a rustic wooden cabin in a snowy landscape. The cabin is made of dark, weathered wood and has a thatched roof. Steam is rising from the cabin, suggesting it is warm inside. The cabin is situated on a rocky shore next to a body of water. The sky is a pale blue with some clouds. The overall mood is serene and cozy.

# 06

# FÖR ÖVER- SKÅP

**Våra fläktar passar i alla typer av kök**, även där det är ont om plats. Modeller som kan monteras i överskåp ger ett bra inomhusklimat utan att vara skrymmande. En utdragbar fläkt är en flexibel lösning som levereras för alla ventilationstyper och som öppnar många möjligheter vad gäller design och funktion.




# Slide Sense

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Energiklass        | A+++                |
| Kapacitet (m³/tim) | 191/222/289/435/664 |
| Ljudnivå (dBA)     | 34/38/44/53/63      |
| Belysning          | LED 2700-5000K      |
| Dimension stös     | 125/150             |
| Installationspaket | 125/160             |
| POT-signal         | Ja                  |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris         |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| Borstat stål                      | Nej | -            |
| Valfri färg, glans 35             | Ja  | Inkl.        |
| Valfri färg, matt glans 10        | Ja  | 6 810        |
| Valfri färg, höggloss 95          | Nej | -            |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -            |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -            |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | Se prislista |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Slide Sense** är vår senaste modell med integrerad RørosHetta Sense-teknik. Den är automatisk och bland de tystaste fläktarna på marknaden. Du kan även anpassa färgen så att den matchar resten av köket. Frontlisten levereras i valfri färg eller i borstat stål. Kan levereras med integrerad spisvakt och för de flesta ventilationsformer.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                   | Bredd  | Yta         | Pris   |
|---------|-------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 403321  | Slide Sense 60                      | 60 cm  | Valfri färg | 11 100 |
| 403322  | Slide Sense 60 SAFE                 | 60 cm  | Valfri färg | 17 120 |
| 403323  | Slide Sense 80                      | 80 cm  | Valfri färg | 13 120 |
| 403324  | Slide Sense 80 SAFE                 | 80 cm  | Valfri färg | 19 140 |
| 9260    | Installationspaket                  | 125 mm | -           | 490    |
| 9261    | Installationspaket                  | 160 mm | -           | 570    |
| 8521    | Monoblockfilter Sense, karbonfilter | -      | -           | 2 040  |
| 403059  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*   | -      | -           | 2 900  |

Priserna är inklusive moms.

Monteras i skåp utan bottenplatta.  
Uppge alltid typ av motor/aggregat som kåpan skall kopplas till, se s. 132.  
\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.  
Uppge ventilationsform vid beställning.  
Kan inte fås med Alliance.  
Denna artikel är tillverkad i Røros av RørosHetta.



LÄS MER PÅ NÄTET:



Skanna med mobilen

*Slide Sense är vår senaste fläkt som också kan fås i valfri färg. Här är den lackad i färgen Blushing Peach från Jotun vilket gör att den smälter in fint i den övriga köksmiljön.*






# Slide

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Energiklass        | Beroende på motor |
| Kapacitet (m³/tim) | Beroende på motor |
| Ljudnivå (dBA)     | Beroende på motor |
| Belysning          | 2 x 2W LED        |
| Dimension stös     | 125               |
| Installationspaket | 125               |
| POT-signal         | Ja                |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris |
|-----------------------------------|-----|------|
| Borstat stål                      | Nej | -    |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -    |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -    |
| Valfri färg, höggloss 95          | Nej | -    |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -    |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -    |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Nej | -    |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standardventilation    | Nej |
| Recirkulation          | Nej |
| Extern motor           | Nej |
| Centralventilation     | Nej |
| Balanserad ventilation | Ja  |
| Gemensam ventilation   | Ja  |



**Slide** är vår senaste modell av utdragbara fläkt för installation i överskåp. Den finns i vitt och svart, men går att fås med en frontlist i borstad stål om det passar ditt kök bättre. Levereras med dimbar LED-belysning med enkel manövrering från toppen av den utdragbara ramen. Levereras med ett unikt metallspjäll som säkerställer låg ljudnivå och minimal installationshöjd i skåpet. Monteras i skåp utan bottenplatta.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                        | Bredd  | Yta/Frontlist | Pris   |
|---------|------------------------------------------|--------|---------------|--------|
| 403435  | Slide 60 balanserad/gemensam ventilation | 60 cm  | Hvit/Hvit     | 7 920  |
| 403465  | Slide 60 balanserad/gemensam ventilation | 60 cm  | Svart/Svart   | 8 930  |
| 403466  | Slide 80 balanserad/gemensam ventilation | 80 cm  | Hvit/Hvit     | 8 980  |
| 403468  | Slide 80 balanserad/gemensam ventilation | 80 cm  | Svart/Svart   | 10 000 |
| 9260    | Installationspaket                       | 125 mm | -             | 490    |
| 335350  | Kopplingsbox vid extern AC-motor*        | -      | -             | 1 980  |
| 403477  | Frontlist 60 Borstad stål                | 60 cm  | Borstad stål  | 640    |
| 403480  | Frontlist 80 Borstad stål                | 80 cm  | Borstad stål  | 640    |

Priserna är inklusive moms.

\* Måste användas för att driva äldre externa/centrala AC-motorer.

LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen




# 600/602/604

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## TEKNISK INFORMATION

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Energiklass        | A*               |
| Kapacitet (m³/tim) | 231/324/448/780* |
| Ljudnivå (dBA)     | 45/54/64/74*     |
| Belysning          | 2 x LED          |
| Dimension stös     | 125/160          |
| Installationspaket | 125/160          |
| POT-signal         | Ja               |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris         |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl.        |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -            |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -            |
| Valfri färg, höggloss 95          | Nej | -            |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -            |
| Andra metaller, höggloss          | Nej | -            |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | På förfrågan |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**600, 602 och 604** är tre moderna och stilrena slimline-modeller för alla ventilationstyper. Modell 600 används för standardventilation och recirkulation, medan modell 602 används för övriga ventilationstyper. Modell 604 används för alliance. Modellerna är gjorda av stål och levereras i bredderna 60 och 80 cm. Modellerna är inte utdragbara. Monteras under överskåp, med eller utan bottenplatta. Leveras med POT-signal och kan även fås med spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                      | Bredd   | Yta  | Pris   |
|---------|----------------------------------------|---------|------|--------|
| 7900    | 600 m. motor för standardventilation   | 59,8 cm | Stål | 8 790  |
| 7903    | 602-16 extern/centralventilation AC    | 59,8 cm | Stål | 9 580  |
| 7904    | 602-12 balanserad/gemensam ventilation | 59,8 cm | Stål | 9 740  |
| 7960    | 604-10 Alliance**                      | 59,8 cm | Stål | 12 810 |
| 7962    | 604-16 Alliance**                      | 59,8 cm | Stål | 12 570 |
| 403053  | 602-14 extern/centralventilation EC    | 59,8 cm | Stål | 13 420 |
| 7901    | 600 m. motor för standardventilation   | 79,8 cm | Stål | 9 900  |
| 7902    | 602-16 extern/centralventilation AC    | 79,8 cm | Stål | 10 440 |
| 7905    | 602-12 balanserad/gemensam ventilation | 79,8 cm | Stål | 10 480 |
| 7961    | 604-10 Alliance**                      | 79,8 cm | Stål | 13 800 |
| 7963    | 604-16 Alliance**                      | 79,8 cm | Stål | 13 700 |
| 403054  | 602-14 extern/centralventilation EC    | 79,8 cm | Stål | 14 010 |
| 9260    | Installationspaket                     | 125 mm  | -    | 490    |
| 9261    | Installationspaket                     | 160 mm  | -    | 570    |
| 403296  | Karbonfilter 600, 60 cm                | -       | -    | 4 180  |
| 403297  | Karbonfilter 600, 80 cm                | -       | -    | 4 670  |

Priserna är inklusive moms.

\* Gäller 600 m/motor för standardventilation.

\*\* Dessa har andra mått, skanna QR-koden som er märkt Alliance för mer information.

LÄS MER PÅ NÄTET:



Alliance

LÄS MER PÅ NÄTET:



600/602



# Crystall<sup>1140</sup>

## PRODUKTINFO

**Crystall 1140** är en köksfläkt med silvergrå frontlist som enkelt kan bytas ut mot medföljande vit eller svart list. Monteras i skåp med eller utan bottenplatta.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Energiklass        | B           |
| Kapacitet (m³/tim) | 170/260/340 |
| Ljudnivå (dBA)     | 54/62/67    |
| Belysning          | 2 x 3 W LED |
| Dimension stös     | 120/150     |
| Installationspaket | 125/160     |
| POT-signal         | Nej         |


## VENTILATIONSTYPER (förklaringar på sidan 16)

SR

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning  | Bredd   | Yta  | Pris  |
|---------|--------------------|---------|------|-------|
| 8025    | Crystall 1140      | 59,8 cm | Stål | 2 430 |
| 8047    | Crystall 1140      | 79,8 cm | Stål | 3 780 |
| 9260    | Installationspaket | 125 mm  | -    | 490   |
| 9261    | Installationspaket | 160 mm  | -    | 570   |
| 9410    | Kolfilter          | -       | -    | 360   |

Priser är inklusive moms.

# Crystall<sup>1160/1180</sup>

## PRODUKTINFO

**Crystall 1160 och 1180** är moderna och mycket kraftfulla fläktar med silvergrå list i fronten, som enkelt kan bytas ut mot medföljande vit eller svart list. Kan monteras i skåp med eller utan bottenplatta.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Energiklass        | A           |
| Kapacitet (m³/tim) | 200/320/540 |
| Ljudnivå (dBA)     | 48/54/63    |
| Belysning          | 2 x LED     |
| Dimension stös     | 120/150     |
| Installationspaket | 125/160     |
| POT-signal         | Nej         |


## VENTILATIONSTYPER (förklaringar på sidan 16)

SR

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning  | Bredd   | Yta  | Pris  |
|---------|--------------------|---------|------|-------|
| 8165    | Crystall 1160      | 59,8 cm | Stål | 4 880 |
| 8166    | Crystall 1180      | 79,8 cm | Stål | 6 270 |
| 9260    | Installationspaket | 125 mm  | -    | 490   |
| 9261    | Installationspaket | 160 mm  | -    | 570   |
| 9251    | Kolfilter          | -       | -    | 760   |

Priser är inklusive moms.



# 392 Slimline MED LED-BELYSNING

## PRODUKTINFO

**392 Slimline** är en fin, tunn fläkt med bra LED-belysning, anpassad för de flesta ventilationsanläggningar. Levereras med silverfärgad frontlist och kan monteras i skåp med eller utan bottenplatta.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Energiklass        | Beroende på motor |
| Kapacitet (m³/tim) | Beroende på motor |
| Ljudnivå (dBA)     | Beroende på motor |
| Belysning          | 2 x LED           |
| Dimension stös     | 125               |
| Installationspaket | 125               |
| POT-signal         | Ja                |


## VENTILATIONSTYPER (förklaringar på sidan 16)



## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                               | Bredd   | Yta           | Pris   |
|---------|-------------------------------------------------|---------|---------------|--------|
| 8157    | 392-12 Balanserad/gemensam ventilation          | 59,8 cm | Vit/Aluminium | 11 060 |
| 8164    | 392-16 Extern motor/centralventilation          | 59,8 cm | Vit/Aluminium | 11 320 |
| 9260    | Installationspaket                              | 125 mm  | -             | 490    |
| 8086    | Snabbkoppling från Villavent till Flexit-motor* | -       | -             | 340    |
| 8085    | Manuell kopplingsdosa från Villavent**          | -       | -             | 410    |
| 9578    | Frontlist                                       | -       | Vit           | 380    |
| 9784    | Frontlist                                       | -       | Svart         | 380    |

\*Vid extern motor/centralventilation \*\* Till andra motorer

Priserna är inklusive moms.

# 420, 490 Slimline

## PRODUKTINFO

**420 och 490** är utdragbara insatser med många funktioner. Kan reglera de flesta ventilationsaggregat. Levereras i silvergrått/svart utförande med silverfärgad frontlist. Insatsen kan monteras i skåp med eller utan bottenplatta. Skåpet måste vara minst 30 cm djupt.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Energiklass        | C*             |
| Kapacitet (m³/tim) | 190/220/350 *  |
| Ljudnivå (dBA)     | 49/58/64 *     |
| Belysning          | 1 x 11W lysrör |
| Dimension stös     | 125            |
| Installationspaket | 125            |
| POT-signal         | Ja**           |


## VENTILATIONSTYPER (förklaringar på sidan 16)



## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                 | Bredd   | Yta    | Pris  |
|---------|---------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| 8016    | 420 m/ motor för standardventilation              | 59,8 cm | Silver | 6 000 |
| 8017    | 490-16 Extern motor/centralventilation            | 59,8 cm | Silver | 6 200 |
| 8070    | 490-12 Balanserad-/gemensam ventilation           | 59,8 cm | Silver | 7 730 |
| 9260    | Installationspaket                                | 125 mm  | -      | 490   |
| 9253    | Kolfilter, tvättbart                              | -       | -      | 2 050 |
| 8086    | Snabbkoppling från Villavent till Flexit-motor*** | -       | -      | 340   |
| 8085    | Manuell kopplingsdosa från Villavent****          | -       | -      | 410   |
| 9578    | Frontlist                                         | -       | Vit    | 380   |
| 9784    | Frontlist                                         | -       | Svart  | 380   |

\*420 med motor för standardventilation

\*\* 490-12 Balanserad/gemensam ventilation

\*\*\* För extern/centralventilation

\*\*\*\* Till andra motorer. 490-12 levereras med POT-signal.

Priserna är inklusive moms.

# Classic

## PRODUKTINFO

**Classic** är en volymfläkt för ventilation/gemensam ventilation. Modellen är ett bra och prisvärt alternativ för lägenhets- och flerfamiljshus. Med volymdel för bättre osuppfångning, bredd 60 cm, vit. Manuellt vridreglage med plastspjäll.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Energiklass        | Beroende på motor |
| Kapacitet (m³/tim) | Beroende på motor |
| Ljudnivå (dBA)     | Beroende på motor |
| Belysning          | LED-list          |
| Dimension stös     | 125               |
| Installationspaket | 125               |
| POT-signal         | Ja                |


## VENTILATIONSTYPER (förklaringar på sidan 16)



## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                       | Bredd   | Yta | Pris  |
|---------|-----------------------------------------|---------|-----|-------|
| 8177    | Classic Balanserad/gemensam ventilation | 59,8 cm | Vit | 4 640 |
| 9260    | Installationspaket                      | 125 mm  | -   | 490   |

Priserna är inklusive moms.

# Edge

## PRODUKTINFO

**Edge** är en volymfläkt för balanserad/gemensam ventilation. Modellen är ett bra och prisvärt alternativ för lägenhets- och flerfamiljshus. Med volymdel för bättre osuppfångning, bredd 60 cm, finns i vitt och stål. Elektronisk brytare med metallspjäll.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Energiklass        | Beroende på motor |
| Kapacitet (m³/tim) | Beroende på motor |
| Ljudnivå (dBA)     | Beroende på motor |
| Belysning          | LED-list          |
| Dimension stös     | 125               |
| Installationspaket | 125               |
| POT-signal         | Ja                |


## VENTILATIONSTYPER (förklaringar på sidan 16)



## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                    | Bredd   | Yta  | Pris  |
|---------|--------------------------------------|---------|------|-------|
| 8178    | Edge Balanserad/gemensam ventilation | 59,8 cm | Vit  | 5 340 |
| 8179    | Edge Balanserad/gemensam ventilation | 59,8 cm | Stål | 6 110 |
| 9260    | Installationspaket                   | 125 mm  | -    | 490   |


Priserna är inklusive moms.

# Fortuna

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



| NR    | A   | B   | C   |
|-------|-----|-----|-----|
| 60 cm | 565 | 597 | 306 |
| 80 cm | 765 | 797 | 406 |
| BG    | A   | B   | C   |
| 60 cm | 565 | 597 | 272 |
| 80 cm | 765 | 797 | 372 |

## TEKNISK INFORMATION

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Energiklass        | A                 |
| Kapacitet (m³/tim) | 128/294/459/726 * |
| Ljudnivå (dBA)     | 45/56/66/75 *     |
| Belysning          | 2 x LED           |
| Dimension stös     | 120/150           |
| Installationspaket | 125/160           |
| POT-signal         | Ja                |

## MÖJLIGA TILLVAL

|                                   |     | Pris         |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| Borstat stål                      | Ja  | Inkl.        |
| Valfri färg, glans 35             | Nej | -            |
| Valfri färg, matt glans 10        | Nej | -            |
| Valfri färg, högglass 95          | Nej | -            |
| Andra metaller, borstade          | Nej | -            |
| Andra metaller, högglass          | Nej | -            |
| Förberedd för integrerad spisvakt | Ja  | Se prislista |

## VENTILATIONSTYPER

|                        |    |
|------------------------|----|
| Standardventilation    | Ja |
| Recirkulation          | Ja |
| Extern motor           | Ja |
| Centralventilation     | Ja |
| Balanserad ventilation | Ja |
| Gemensam ventilation   | Ja |



**Fortuna** är en perfekt kombination av design och funktion. Det utfällbara glaset ger en bättre osuppfångning – och när fläkten inte används fälls glaset in så att fläkten döljs. Fortuna finns i bredden 60 eller 80 cm och monteras i skåp utan bottenplatta. Glasen har en praktisk pekpanel. Fortuna lämpar sig för alla ventilationstyper och kan fås med integrerad spisvakt.

## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                                 | Bredd   | Yta           | Pris   |
|---------|---------------------------------------------------|---------|---------------|--------|
| 5852    | Fortuna standardventilation                       | 59,9 cm | Stål och glas | 15 870 |
| 5856    | Fortuna standardventilation SAFE (SV)             | 59,9 cm | Stål och glas | 20 750 |
| 5851    | Fortuna balanserad/gemensam ventilation           | 59,9 cm | Stål och glas | 15 350 |
| 5855    | Fortuna balanserad/gemensam ventilation SAFE (SV) | 59,9 cm | Stål och glas | 20 750 |
| 403055  | Fortuna-14 Extern-/Centralventilation EC          | 59,9 cm | Stål och glas | 16 230 |
| 403057  | Fortuna-16 Extern/centralventilation AC           | 59,9 cm | Stål och glas | 19 610 |
| 5854    | Fortuna standardventilation                       | 79,9 cm | Stål och glas | 15 870 |
| 5858    | Fortuna standardventilation SAFE (SV)             | 79,9 cm | Stål och glas | 21 850 |
| 5853    | Fortuna balanserad/gemensam ventilation           | 79,9 cm | Stål och glas | 15 350 |
| 5857    | Fortuna balanserad/gemensam ventilation SAFE (SV) | 79,9 cm | Stål och glas | 21 850 |
| 403056  | Fortuna-14 Extern-/Centralventilation EC          | 79,9 cm | Stål och glas | 16 800 |
| 403058  | Fortuna-16 Extern/centralventilation AC           | 79,9 cm | Stål och glas | 20 190 |
| 9260    | Installationspaket                                | 125 mm  | -             | 490    |
| 9261    | Installationspaket                                | 160 mm  | -             | 570    |
| 403298  | Karbonfilter Fortuna, 60 cm                       | -       | -             | 3 940  |
| 403299  | Karbonfilter Fortuna, 80 cm                       | -       | -             | 4 430  |

Priserna är inklusive moms.

\* Ljudnivå och kapacitet för extern/gemensam ventilation och balanserad/gemensam ventilation, beroende på motor.

LÄS MER PÅ NÅTET:



Skanna med mobilen





# Ignis

## PRODUKTINFO

**Ignis** är en överskåpsfläkt i stål, som blir "osynlig" när den inte används, med utdragbar glasskiva som effektivt fångar upp fett och matos. Fås i 60 och 80 cm bredd. Monteras i skåp utan bottenplatta. Var noga med gångjärnens placering.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Energiklass        | A               |
| Kapacitet (m³/tim) | 280/420/570/670 |
| Ljudnivå (dBA)     | 53/62/68/70     |
| Belysning          | 2 x LED         |
| Dimension stos     | 120/150         |
| Installationspaket | 125/160         |
| POT-signal         | Nej             |


## VENTILATIONSTYPER (förklaringar på sidan 16)

SR

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning  | Bredd   | Yta  | Pris   |
|---------|--------------------|---------|------|--------|
| 7932    | Ignis 60           | 59,8 cm | Stål | 9 560  |
| 7933    | Ignis 80           | 79,8 cm | Stål | 10 660 |
| 9260    | Installationspaket | 125 mm  | -    | 490    |
| 9261    | Installationspaket | 160 mm  | -    | 570    |
| 9250    | Kolfilter          | -       | -    | 760    |
| 8050    | Fjärrkontroll      | -       | -    | 1 060  |

Priserna är inklusive moms.



Ignis är osynlig när den inte används och levereras med utfällbar glasskiva som effektivt fångar upp fett och matos. Stål. Bredd 80 cm.

# Aria

## PRODUKTINFO

**Aria** är fläkten som döljs helt under överskåpet och som ger bra arbetsbelysning och utmärkt köksventilation. Minimidjupet för överskåpet är 32 cm. Fläkten monteras i skåp med bottenplatta.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Energiklass        | A               |
| Kapacitet (m³/tim) | 294/410/565/660 |
| Ljudnivå (dBA)     | 50/59/65/69     |
| Belysning          | 2 x LED-skenor  |
| Dimension stos     | 120/150         |
| Installationspaket | 125/160         |
| POT-signal         | Nej             |


## VENTILATIONSTYPER (förklaringar på sidan 16)

SR

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning  | Bredd  | Yta  | Pris   |
|---------|--------------------|--------|------|--------|
| 7925    | Aria 60            | 52 cm  | Stål | 11 570 |
| 7927    | Aria 60            | 52 cm  | Vit  | 12 530 |
| 7926    | Aria 80            | 77 cm  | Stål | 13 090 |
| 7928    | Aria 80            | 77 cm  | Vit  | 13 090 |
| 9260    | Installationspaket | 125 mm | -    | 490    |
| 9261    | Installationspaket | 160 mm | -    | 570    |
| 9250    | Kolfilter          | -      | -    | 760    |

Priserna är inklusive moms.



Aria försvinner helt under överskåpet. Ger bra arbetsbelysning och hög ventilationskapacitet i köket.

# Neptune

## PRODUKTINFO

**Neptune** är en fläkt med kantsug för inbyggnad i överskåp eller spiskåpa. Motorn är vridbar så att frånluften kan föras ut på baksidan, ovanifrån, åt höger eller vänster. Minimidjupet för överskåpet är 30 cm. Monteras i skåp med bottenplatta.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Energiklass        | C                 |
| Kapacitet (m³/tim) | 290/440/560/620   |
| Ljudnivå (dBA)     | 53/62/68/70       |
| Belysning          | 2 x LED / 4 x LED |
| Dimension stos     | 120/150           |
| Installationspaket | 125/160           |
| POT-signal         | Nej               |

## VENTILATIONSTYPER *(förklaringar på sidan 16)*



# Venus

## PRODUKTINFO

**Venus är en** fläkt för överskåp i svart utförande med LED-belysning och flexibla monteringsalternativ. Monteras i skåp med bottenplatta. Levereras för standard-ventilation och recirkulation.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Energiklass        | B           |
| Kapacitet (m³/tim) | 180/270/390 |
| Ljudnivå (dBA)     | 54/62/70    |
| Belysning          | 2 x LED     |
| Dimension stös     | 120/150     |
| Installationspaket | 125/160     |
| POT-signal         | Nej         |


## VENTILATIONSTYPER *(förklaringar på sidan 16)*



## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA


| <i>Best.nr</i> | <i>Artikel benämning</i> | <i>Bredd</i> | <i>Yta</i> | <i>Pris</i> |
|----------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| 7920           | Neptune 60 2 x LED       | 54 cm        | Stål       | 9 740       |
| 7921           | Neptune 80 2 x LED       | 77 cm        | Stål       | 10 480      |
| 7922           | Neptune 100 4 x LED      | 99 cm        | Stål       | 12 070      |
| 9260           | Installationspaket       | 125 mm       | -          | 490         |
| 9261           | Installationspaket       | 160 mm       | -          | 570         |
| 9250           | Kolfilter                | -            | -          | 760         |
| 8050           | Fjärrkontroll            | -            | -          | 1 060       |

*Priserna är inklusive moms.*

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA

| <i>Best.nr</i> | <i>Artikel benämning</i> | <i>Bredd</i> | <i>Yta</i> | <i>Pris</i> |
|----------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| 7936           | Venus 60                 | 52,2 cm      | Svart stål | 5 940       |
| 9260           | Installationspaket       | 125 mm       | -          | 490         |
| 9261           | Installationspaket       | 160 mm       | -          | 570         |
| 9092           | Kolfilter                | -            | -          | 800         |

Priserna är inklusive moms.



800<sup>LED</sup>

## PRODUKTINFO

**800 LED** är en elegant fläkt i rostfritt stål med LED-belysning och filter av solitt stål som med fördel kan diskas i diskmaskin. Fläkten har uttag för styrkabel till balanserat ventilationsaggregat och levereras med POT-signalfunktion. Utskärningsmått för bredden 49 cm är 452 x 293 mm. För bredden 66 cm är måttet 622 x 293 mm.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Energiklass        | A++                 |
| Kapacitet (m³/tim) | 190/360/460/570/750 |
| Ljudnivå (dBA)     | 43/56/61/65/71      |
| Belysning          | 2 x LED             |
| Dimension stös     | 120/150             |
| Installationspaket | 125/160             |
| POT-signal         | Ja                  |


## VENTILATIONSTYPER (förklaringar på sidan 16)



## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                    | Bredd  | Yta            | Pris  |
|---------|--------------------------------------|--------|----------------|-------|
| 7910    | 800 LED 49                           | 49 cm  | Rostfritt stål | 8 610 |
| 7913    | 800 LED 66                           | 66 cm  | Rostfritt stål | 9 380 |
| 9260    | Installationspaket                   | 125 mm | -              | 490   |
| 9261    | Installationspaket                   | 160 mm | -              | 570   |
| 8519    | Kolfilter Monoblock High Performance | -      | -              | 2 040 |
| 8050    | Fjärrkontroll                        | -      | -              | 1 060 |

Priserna är inklusive moms.

## 622 &amp; 625

## PRODUKTINFO

**622 och 625** är insatser i silvergrått utförande som levereras med POT-signal. Utskärningsmåttet för insats med bredden 49 är 449 x 293 mm. För insats med bredden 66 är måttet 621 x 293 mm.

## TEKNISK INFORMATION

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Energiklass        | A                   |
| Kapacitet (m³/tim) | 115/175/231/359/723 |
| Ljudnivå (dBA)     | 34/41/46/55/69      |
| Belysning          | 2 x LED             |
| Dimension stös     | 125/160             |
| Installationspaket | 125/160             |
| POT-signal         | Ja                  |


## VENTILATIONSTYPER (förklaringar på sidan 16)



## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning                        | Bredd   | Yta       | Pris  |
|---------|------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 8119    | 625 m. motor för standardventilation     | 48,7 cm | Silvergrå | 9 380 |
| 8027    | 622-16 extern motor/centralventilation   | 48,7 cm | Silvergrå | 7 600 |
| 8056    | 622-12 balanserad/gemensam ventilation   | 48,7 cm | Silvergrå | 6 800 |
| 8120    | 625 m. motor för standardventilation     | 65,7 cm | Silvergrå | 9 490 |
| 8028    | 622-16 extern motor/centralventilation   | 65,7 cm | Silvergrå | 8 230 |
| 8057    | 622-12 balanserad/gemensam ventilation   | 65,7 cm | Silvergrå | 7 420 |
| 9260    | Installationspaket                       | 125 mm  | -         | 490   |
| 9261    | Installationspaket                       | 160 mm  | -         | 570   |
| 8096    | Kolfilter, höjd 26 mm                    | -       | -         | 2 380 |
| 9256    | Kolfilter, höjd 46 cm                    | -       | -         | 2 630 |
| 8086    | Snabbkoppling från Villavent till Flexit | -       | -         | 340   |

Priserna är inklusive moms.

# 07





# VINKYL

A photograph of a rustic wooden cabin in a snowy landscape. The cabin is made of dark, weathered logs and has a thatched roof covered in snow and icicles. A small, dark-colored wine cooler with multiple compartments is placed in the snow in front of the cabin. The sky is a pale, hazy blue.

**Visste du att vin smakar bättre när det förvaras och serveras i rätt temperatur?** Om du har ett stort intresse för viner eller bara uppskattar ett glas till maten är det oavsett bra att ha en vinskab eller vinlåda. Våra vinskab och vinlådor finns i olika storlekar. Gemensamt för alla är att lagringsförhållandena blir idealiska, vilket förhöjer smakupplevelsen.



# GE VINET VAD DET FÖRTJÄNAR

**Ett vinkyl är den bästa investering du kan göra för ditt vin.**

Vin är nämligen en dryck som utvecklar sig med tiden – och som är känslig för temperatursvängningar, UV-strålning och vibrationer. Våra vinkylar ger perfekta lagringsförhållanden, med en jämn temperatur på 12 grader och en luftfuktighet på ca. 70 procent. Kylarna levereras både som inbyggda skåp och högskåp.



# Vinlåda

## TEKNISK INFORMATION

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Kapacitet         | 5 flasker                   |
| Front             | Svart glasfront/Möbelfront* |
| Mått (BxHxD)      | 594 x 139 x 583             |
| Vikt (kg)         | 17,2/16,4                   |
| Bruttovolym (L)   | 15                          |
| Antal lådor       | 1                           |
| Placering         | Integrerat                  |
| Temperatur        | 5-8-11-14-17 °C             |
| Energiklass       | G                           |
| Klimatklass       | 16-32 °C                    |
| Ljudnivå (dBA)    | 45                          |
| Belysning         | Vit LED-belysning           |
| Elektronisk panel | Ja                          |
| Låsbar            | Nej                         |

## PRISLISTA


| Best.nr | Artikel benämning           | Pris   |
|---------|-----------------------------|--------|
| 403636  | Vinlåda med svart glasfront | 17 750 |
| 403635  | Vinlåda för möbelfront*     | 16 700 |

Priserna är inklusive moms.

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRODUKTINFO

**Vinlådan är ny för i år** och passar perfekt under ugnen eller som en separat låda i köket. Den finns med svart glasfront eller för montering av möbelfront. Lämplig för flaskor upp till 96 mm i diameter. Ett smart sätt att byta ut den värmande lådan och ett elegant sätt att lagra vin.

\* Möbelfront beställs via köksleverantör.



# Vinkyl 30 cm

## TEKNISK INFORMATION

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Kapacitet             | 18 flaskor                  |
| Mått (BxHxD)          | 295 x 820 - 890 x 575       |
| Vikt (kg)             | 30                          |
| Bruttovolym (L)       | 55                          |
| Antal hyllor          | 5                           |
| Hylltyp               | Utdragbara trähyllor        |
| Placering av skåp     | Integrerat eller fristående |
| Antal temperaturzoner | Två zoner                   |
| Temperatur            | 4 - 22 °C                   |
| Energiklass           | G                           |
| Klimatklass           | SN                          |
| Ljudnivå (dBA)        | 39                          |
| Infästning handtag    | -                           |
| Belysning             | Vit LED-belysning           |
| Fötter                | Justerbara upp till 70 mm   |
| Elektronisk panel     | Ja                          |
| Vändbar dörr          | Ja                          |
| Låsbar dörr           | Nej                         |

## PRISLISTA


| Best.nr | Artikel benämning | Pris   |
|---------|-------------------|--------|
| 403347  | Vinkyl 30 cm      | 19 480 |

Priserna är inklusive moms.

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRODUKTINFO

En snygg vinkyl i praktisk storlek med två temperaturzoner och plats för 18 vinflaskor. Skåpet levereras med vändbar dörr och snygga utdragbara hyllor. Svarta metallfronter till hyllorna ingår om du så önskar.

# Vinkyl 60 cm

## TEKNISK INFORMATION

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Kapacitet             | 46 flaskor                  |
| Mått (BxHxD)          | 595 x 820 - 890 x 575       |
| Vikt (kg)             | 42                          |
| Bruttovolym (L)       | 128                         |
| Antal hyllor          | 5                           |
| Hylltyp               | Utdragbara trähyllor        |
| Placering av skåp     | Integrerat eller fristående |
| Antal temperaturzoner | Två zoner                   |
| Temperatur            | 4 - 22 °C                   |
| Energiklass           | G                           |
| Klimatklass           | SN                          |
| Ljudnivå (dBA)        | 39                          |
| Infästning handtag    | -                           |
| Belysning             | Vit LED-belysning           |
| Fötter                | Justerbara upp till 70 mm   |
| Elektronisk panel     | Ja                          |
| Vändbar dörr          | Ja                          |
| Låsbar dörr           | Nej                         |

## PRISLISTA


| Best.nr | Artikel benämning | Pris   |
|---------|-------------------|--------|
| 403348  | Vinkyl 60 cm      | 27 730 |

Priserna är inklusive moms.

## PRODUKTBILD



## MÅTTBILD



## PRODUKTINFO

En rymlig vinkyl för dig som älskar vin. Skåpet har fem utdragbara hyllor med plats för 46 vinflaskor. Med sina praktiska mått kan det enkelt passas in i köket. Svarta metallfronter till hyllorna ingår om du så önskar.



# 08

# TILL- BEHÖR

+ INSTRUKTIONER

A photograph of a workshop or garage. In the foreground, there is a dark wooden workbench with several drawers. A metal stool with a round seat is positioned in front of the workbench. Behind the workbench, there are shelves filled with various tools and parts. The background is a dark, textured wall. The lighting is dim, creating a moody atmosphere.

En köksfläkt från RørosHetta är en bra investering för både dig och inomhusklimatet i din bostad. För att få ut mesta möjliga av fläkten är det viktigt att den installeras och underhålls korrekt. Vi levererar allt som behövs för en optimal anslutning, oavsett kökets utformning. Du kan även välja mellan ett antal olika material och anpassa designen till köket.




# ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

## SÅ HÄR ANVÄNDER DU FLÄKTEN SÅ EFFEKTIVT SOM MÖJLIGT

### Sätt på fläkten i tid

Starta fläkten samtidigt som du sätter på kokplattan. Om du har en RørosHetta Sense sker detta automatiskt. Då skapas ett litet undertryck i rummet, vilket får luften att cirkulera. Om du väntar tills köket är fyllt med matos finns det ingen fläkt som kan få upp oset från golvnivå.




### Stäng fönstret och ställ dörren på glänt

Ventilationen blir effektivast om du stänger köksfönstren, men ser till att fläkten kan hämta tilluft exempelvis via en dörr som står på glänt.



### Ställ in rätt fläktnivå under matlagningen

Fläkten bör ställas in på mellanläget under matlagningen. Om du måste använda det högsta läget har du troligtvis redan bränt maten. Om du har en RørosHetta Sense regleras detta automatiskt.




### Kom ihåg att låta fläkten gå en stund efter att maten är klar

Använd det lägsta läget för efterventilation i ca. 15 minuter efter att maten blivit klar.

Det är också viktigt för att fettfiltret ska torka ut efter avslutad matlagning.

RørosHetta Sense reglerar detta automatiskt.



## SÅ UNDERHÅLLER DU DIN RØROSHETTE

### Underhåll av ytor

PVD-belagda och lackerade kåpor rengörs enkelt med varmt vatten och diskmedel. Stålkåpor kan rengöras med stålrengöring, eller genom att de först torkas av med fuktig och därefter med torr mikrofibertrasa. Observera att modeller i borstat stål och PVD-belagda skivor är behandlade för att motverka fingeravtryck. Använd inte mikrofibertrasa på produkter i högglossig lack eller PVD.




### Rengöring av fettfilter

Fettfiltret bör rengöras en gång i månaden. Fyll diskhon med varmt vatten och diskmedel eller diska det i diskmaskin på max 50 grader. Om fläkten har ett kolfilter bör det bytas ut flera gånger om året om det inte är ett Longlife-, tvättbart eller monoblockfilter. Monoblock-kolfilter har en livslängd på hela 900 timmar.




# INSTALLATION AV FLÄKT

**Dimensionen, längden och antalet vinklar/böjar på frånluftskanalen avgör hur mycket fläktens motorkapacitet kan utnyttjas.** Använd kanaler som ger minsta möjliga motstånd och som är så släta som möjligt invändigt. Försök så långt det är möjligt att undvika krökar/vinklar på frånluftskanalen. Här kan du se en korrekt installation av en fläkt.



En slang med diametern 6" (tum) = 160 mm gör att man utnyttjar kapaciteten bättre. När det blåser mycket utomhus kan spjället i fläkten börja skallra och låta. Med ett magnetiskt spjäll uppstår inga ljud och dessutom förhindrar man att kall luft tränger in i bostaden.




| Best.nr | Artikel benämning    | Bredd  | Yta | Pris |
|---------|----------------------|--------|-----|------|
| 9260    | Installationspaket 1 | 125 mm | -   | 490  |
| 9261    | Installationspaket 2 | 160 mm | -   | 570  |

Priserna är inklusive moms.

Välj lämpliga kanaler och övergångar. På nästa sida beskrivs de kanaldelar som ingår i vårt sortiment.



# RØROSHETTA PLASMACARBON



**Det bästa av två världar.** Det är inte alltid möjligt att ansluta spisfläkten till en frånluftskanal. Genom att välja en recirkulationslösning kommer frånluften att ledas tillbaka in i rummet. Ett plasmafilter i spisfläkten är en variant av recirkulationsslösning som inte bara renar luften från lukter, utan också tar hand om bland annat allergener, pollen, virus och bakterier. Vår plasmafilterlösning innehåller dessutom ett mycket bra kolfilter som även tar bort de sista luktpartiklarna. Detta kolfilter är utbytbart och bör bytas ut efter ca 3000 timmar. Tack vare detta kolfilter uppnår vår plasmafilterlösning 90 % lukteffektivitet enligt EN-61591. Plasmafiltret är monterat ovanpå motorboxen och kräver egen strömanslutning. Plasmafiltret aktiveras av spisfläkten med hjälp av en trycksensor i filtret som gör att det bara fungerar när spisfläkten är i drift.




## PRISLISTA

| Best.nr | Artikel benämning      | Pris   |
|---------|------------------------|--------|
| 403254  | Rørshetta PlasmaCarbon | 10 000 |


Priserna är inklusive moms.

*Rørshetta PlasmaCarbon kan användas i många av våra vägghängda spisfläktar.*


# KANALDELAR




|                         |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>Ytterväggsgaller</b> | <b>Ø125</b> | <b>Ø160</b> |
| <b>Best.nr:</b>         | 8121        | 8122        |
| <b>Pris:</b>            | 750         | 890         |




|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Rektangulärt rör 100 cm</b> |      |
| <b>Best.nr:</b>                | 9614 |
| <b>Pris:</b>                   | 470  |




|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Rektangulärt skarvstycke</b> |      |
| <b>Best.nr:</b>                 | 9615 |
| <b>Pris:</b>                    | 110  |




|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| <b>Rektangulärt horisontellt vinkelrör</b> |      |
| <b>Best.nr:</b>                            | 9616 |
| <b>Pris:</b>                               | 500  |




|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| <b>Rektangulärt vertikalt vinkelrör</b> |      |
| <b>Best.nr:</b>                         | 9617 |
| <b>Pris:</b>                            | 430  |




|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Rektangulär övergång Ø 150 mm</b> |      |
| <b>Best.nr:</b>                      | 9618 |
| <b>Pris:</b>                         | 350  |




|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>Rektangulär utvärdig ventil</b> |       |
| <b>Best.nr:</b>                    | 9619  |
| <b>Pris:</b>                       | 2 750 |




|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Hörnövergång</b> |      |
| <b>Best.nr:</b>     | 9668 |
| <b>Pris:</b>        | 570  |




|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>Rektangulär flexibel slang</b> |       |
| <b>Best.nr:</b>                   | 9746  |
| <b>Pris:</b>                      | 1 490 |




|                     |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Magnetspjäll</b> | <b>Ø125</b> | <b>Ø150</b> |
| <b>Best.nr:</b>     | 9804        | 9794        |
| <b>Pris:</b>        | 1 720       | 2 010       |




|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Krökt rör 90 grader</b> | <b>Ø125</b> | <b>Ø150</b> |
| <b>Best.nr:</b>            | 403034      | 403035      |
| <b>Pris:</b>               | 350         | 470         |



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Lufterist pro. Svart</b> | <b>Ø150</b> |
| <b>Best.nr:</b>             | 403476      |
| <b>Pris:</b>                | 950         |



|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| <b>Fast rör</b> | <b>Ø125</b> | <b>Ø150</b> |
| <b>Best.nr:</b> | 403038      | 403039      |
| <b>Pris:</b>    | 520         | 680         |



|                   |                  |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Flex Spiro</b> | <b>Ø150, 500</b> | <b>Ø150, 1000</b> |
| <b>Best.nr:</b>   | 403041           | 403040            |
| <b>Pris:</b>      | 1 280            | 1 280             |



|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| <b>Kompl. väggennomför. inkl. spjäll, Ø150, flat</b> |        |
| <b>Best.nr:</b>                                      | 403023 |
| <b>Pris:</b>                                         | 5 710  |




|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| <b>Kompl. väggennomför. inkl. spjäll, Ø150, rund</b> |        |
| <b>Best.nr:</b>                                      | 403042 |
| <b>Pris:</b>                                         | 5 710  |

Priserma är inklusive moms.


# SATS FÖR RECIRKULATION + BOXAR

**Recirkulation är en teknik som gör att luften renas via ett karbonfilter.** Luften leds från fläkten via ett slutet system och in i Recirkulationsboxen. Nedan visas delar för Recirkulationslösningar för One, Panorama och Sky.




| Recirkulationsbox till Sky |       |
|----------------------------|-------|
| Best.nr:                   | 9626  |
| Färg:                      | Stål  |
| Pris:                      | 6 270 |


| Recirkulationsbox till Sky |       |
|----------------------------|-------|
| Best.nr:                   | 9627  |
| Färg:                      | Vit   |
| Pris:                      | 6 270 |




| Recirkulationsbox till Sky |       |
|----------------------------|-------|
| Best.nr:                   | 9638  |
| Färg:                      | Stål  |
| Pris:                      | 6 450 |




| Sats för Recirkulation + box till One |       |
|---------------------------------------|-------|
| Best.nr:                              | 9610  |
| Färg:                                 | Stål  |
| Pris:                                 | 6 760 |



| Sats för Recirkulation + box till Panorama 90 |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Best.nr:                                      | 9611  |
| Färg:                                         | Stål  |
| Pris:                                         | 6 270 |



| Sats för Recirkulation + box till Panorama 120 |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Best.nr:                                       | 403346 |
| Färg:                                          | Stål   |
| Pris:                                          | 9 450  |



| Sats för Recirkulation Easy |           |
|-----------------------------|-----------|
| Best.nr:                    | 403474    |
| Färg:                       | Vit/Svart |
| Pris:                       | 2 500     |

## KABLAR OCH ÖVERGÅNGAR

|        |                                                                                                                 |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8033   | 9 m, med snabbkoppling till 392/480/490/602/622                                                                 | 1 030 |
| 403036 | Sirkulær sammenkobling Ø125                                                                                     | 130   |
| 403037 | Sirkulær sammenkobling Ø150                                                                                     | 180   |
| 8097   | Övergång Ø 160/125 mm, plast                                                                                    | 200   |
| 8035   | Övergång Ø 160/125 mm. metall med gummibussning                                                                 | 180   |
| 8036   | Övergång Ø 200/160 mm, metall med gummibussning                                                                 | 270   |
| 9639   | Förlängd kabel, 5 m, för separat extern motor när avståndet mellan fläkt och motor är längre än 7 m, gäller Sky | 730   |
| 9628   | Förlängd kabel, 5 m, för separat intern motor när avståndet mellan fläkt och motor är längre än 4 m, gäller Sky | 730   |

Priserna är inklusive moms.



# KOLFILTER FÖR RECIRKULATION

Om man använder kolfilter ökar ljudvolymen från motorn eftersom luften måste ledas genom ett extra filter för att renas. Det ökar motorns motstånd. Det är alltid bättre att matos och ångor leds ut utanför huset. Flera av våra kolfilter har en recirkulationseffekt på över 90 procent. Tester visar att luftkvaliteten blir ca. 35 procent bättre om luften leds ut, än om de bästa recirkulationsfiltren används vid matlagning. För att kolfiltertekniken ska fungera på bästa sätt är det viktigt att fettfiltret rengörs i enlighet med instruktionerna. Ett regelbundet underhåll av fettfiltret förbättrar förutsättningarna för att kolfiltret ska ge en optimal effekt. Det kan också påverka hur ofta filtret behöver bytas ut. Våra bästa kolfilter har en livslängd på 900 timmar. För bästa effekt rekommenderar vi att det originalfilter som är avsett för fläkten används. Andra återanvändbara filter är ännu inte tillräckligt dokumenterade och utprovade och vi rekommenderar därför inte sådana till våra köksfläktar. Hittar du inte kolfilter till din äldre RørosHetta nedan? Kontakta vår kundtjänst.

| <i>Best.nr</i> | <i>Artikel benämning</i>                                                                                                                   | <i>Pris</i> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8096           | Kolfilter till 600 (levererat före november 2019), 620, 625, höjd 26 cm                                                                    | 2 380       |
| 8519           | Monoblock High Performance kolfilter till 800 LED                                                                                          | 2 040       |
| 8521           | Monoblockfilter Sense, karbonfilter (varar i 900 timmar)                                                                                   | 2 040       |
| 9092           | Kolfilter til Venus                                                                                                                        | 800         |
| 9203           | Kolfilter till Optima, tvättbart                                                                                                           | 2 520       |
| 9245           | U-formad stålkanal för montering av kolfilter i överskåp                                                                                   | 1 770       |
| 9247           | Kolfilter till Nest, Zoom och Arkea                                                                                                        | 760         |
| 9250           | Kolfilter till Deco, Arco, Geo, Kristall, Sigma, Cilindro, Look, Side, 800 äldre version, Mantica 45, Maya, Horisont, Aria och Neptune     | 760         |
| 9251           | Kolfilter till Crystall 1160/1180, Bas, Ecco, Disco, Eko, Mirror, Matrix, Vero och Dråpe                                                   | 760         |
| 9253           | Kolfilter till 400, tvättbart                                                                                                              | 2 050       |
| 9255           | Kolfilter till övriga modeller                                                                                                             | 540         |
| 9256           | Kolfilter till 600 (levererat före november 2019), 620, 625, höjd 46 cm                                                                    | 2 630       |
| 9257           | Kolfilter till Trio Vägghängd, Omega Vägghängd, Infinity Vägghängd, Totem Vägghängd, Trio Blue, Adonis, Metis och Beta                     | 390         |
| 9258           | Kolfilter till Trio Frihängande, Infinity Frihängande, Trio Blue Frihängande, Crystall 1140*, 1144, 1210, 1220, Metis Frihängande och Rise | 390         |
| 9315           | Fästring till kolfilter 8096/9256 (endast vid förstagångsköp)                                                                              | 290         |
| 9340           | Kolfilter till LED 800                                                                                                                     | 580         |
| 9410           | Kolfilter till Crystall 1140 (levererat efter maj 2020)                                                                                    | 360         |
| 9818           | Kolfilter till 600 (levererat efter november 2019)                                                                                         | 2 310       |
| 403296         | Karbonfilter till 600, 60 cm                                                                                                               | 4 180       |
| 403297         | Karbonfilter till 600, 80 cm                                                                                                               | 4 670       |
| 403298         | Karbonfilter till Fortuna, 60 cm                                                                                                           | 3 940       |
| 403299         | Karbonfilter till Fortuna, 80 cm                                                                                                           | 4 430       |


## TILLBEHÖR

|        |                                                                                                |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9019   | Luftgaller 5", 125 mm, i metall för montering av slang högst upp i överskåp vid recirkulation. | 270   |
| 9022   | Luftgaller 5", 150 mm, i metall för montering av slang högst upp i överskåp vid recirkulation. | 390   |
| 403476 | Lufterist pro Ø150 Svart                                                                       | 950   |
| 9260   | Installationspaket 1 - Ø 125 mm, flexislang Ø 125 x 3000 mm 1 st., slangklämma Ø 125 mm 2 st.  | 490   |
| 9261   | Installationspaket 2 - Ø 160 mm, flexislang Ø 160 x 3000 mm 1 st., slangklämma Ø 160 mm 2 st.  | 570   |
| 8055   | Slimline-ram, utdragbar för 400/480-serien, silverfärgad, kräver ett skåpdjup på minst 31,5 cm | 2 730 |
| 8050   | Fjärrkontroll 800 LED, Heaven, Cilindro, Vero                                                  | 1 060 |
| 8086   | Koppling Villavent till Flexit                                                                 | 340   |
| 8085   | Kopplingsdosa Villavent/Systemair                                                              | 410   |
| 9629   | Sats för extern belysningskontroll, gäller Sky                                                 | 2 090 |
| 8009   | Fettfilter till andra modeller                                                                 | 1 030 |


Priserna är inklusive moms.

# EXTERNA MOTORER


Produkter märkta med **ES** kan styra dessa:




| Skåp-/takfläkt VV-450/S, för invändig montering |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Best.nr.:                                       | 8066       |
| Kapacitet:                                      | 450 m³/tim |
| Ljudnivå:                                       | 55 dBA     |
| Pris:                                           | 5 550      |




| Skåp-/takfläkt VEF-2 EC för invändig montering |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Best.nr.:                                      | 403432   |
| Kapacitet:                                     | 446 m³/t |
| Ljudnivå:                                      | 45 dBA   |
| Pris:                                          | 5 550    |




| KFB 140S, tystgående skåp-/takfläkt för invändig montering |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Best.nr.:                                                  | 8170       |
| Kapacitet:                                                 | 354 m³/tim |
| Ljudnivå:                                                  | 47 dBA     |
| Pris:                                                      | 9 810      |



| Extern motor IRE160C1 för invändig montering |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Best.nr.:                                    | 8169       |
| Kapacitet:                                   | 453 m³/tim |
| Ljudnivå:                                    | 37 dBA     |
| Pris:                                        | 9 950      |



| Extern motor IRE160C1 för utvändig montering på vägg |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Best.nr.:                                            | 8168       |
| Kapacitet:                                           | 690 m³/tim |
| Ljudnivå:                                            | 64 dBA     |
| Pris:                                                | 6 270      |



Vi rekommenderar ett avstånd om maximalt 5 meter mellan fläkt och motor.

| Extern motor SKY och SKY Super för installation utomhus |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Best.nr.:                                               | 5915       |
| Kapacitet:                                              | 940 m³/tim |
| Pris:                                                   | 12 600     |

Priserna är inklusive moms.

# EXTERNA MOTORER FÖR TAKMONTERING UTOMHUS


Produkter märkta med **E** kan styra dessa:

**E**



Avsedda för tak med tvåkupig betongtakpanna.

| Takfläkt ECO160P För tak med taktegel 14°-37° | Svart                   | Tegelröd                |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Best.nr.:                                     | 403002                  | 403003                  |
| Kapacitet:                                    | 961 m <sup>3</sup> /tim | 961 m <sup>3</sup> /tim |
| Pris:                                         | 11 370                  | 11 370                  |




**E**



Passar till alla falsade plåttak och andra plåtprofiler där en skiva läggs frånnock till monteringsställe.

| Takfläkt ECO160P För platt tak/papptak med 11°-52° | Svart                   | Tegelröd                |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Best.nr.:                                          | 403004                  | 403005                  |
| Kapacitet:                                         | 961 m <sup>3</sup> /tim | 961 m <sup>3</sup> /tim |
| Pris:                                              | 11 370                  | 11 370                  |




**E**



Motorn är den samma som övriga motorer på denna sida, och har samma mått.

| Takfläkt för takpapp/shingel 11°-45° | Svart                   |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Best.nr.:                            | 403008                  |
| Kapacitet:                           | 961 m <sup>3</sup> /tim |
| Pris:                                | 11 370                  |



Även takfläkt måste beställas. Ordernummer 403008.

| Separat genomföring för platta tak 0°-11° | Svart  |
|-------------------------------------------|--------|
| Best.nr.:                                 | 403009 |
| Kapacitet:                                | -      |
| Pris:                                     | 930    |

Priserna är inklusive moms.



# FLÄKTAR, MOTORER OCH AGGREGAT

| <i>Leverantör</i>                                             | <i>Motor/aggregat</i>                                             | <i>Insats/styrning</i>                                             | <i>Symbol</i> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>FLEXIT</b>                                                 |                                                                   |                                                                    |               |
| Fläktar                                                       | ULV, USV, USV-X, UKV, TKS300-400                                  | 480/490/602/622 extern/centralventilation (BISTRO-S)               | ES            |
| Värmeåtervinnare PROFF                                        | L20X, L30X, L50X, L20R, L30R, L40R, L60R, S20, S30                | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation (BISTRO-F) | BF            |
| Balanserad ventilation                                        | C2, S3R, SL4R, A3X, A4X, A7X, UNI2, UNI3, UNI4, Nordic S2, S3, S4 | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation (BISTRO-E) | BF            |
| BNB-fläktar                                                   | 20, 35, 50<br>BISTRO-E: Spjäll + brytare*                         | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation (BISTRO-F) | BF            |
| <b>VILLAVENT/SYSTEMAIR</b>                                    |                                                                   |                                                                    |               |
| Fläktar                                                       | VV-450/s, KFB 140S/KFB 140L,                                      | 480/490/602/622 extern/centralventilation                          | ES            |
|                                                               | VV-450/l, VG1-VG7, VV-450/K,                                      | 480/490/602/622 extern/centralventilation                          | ES            |
|                                                               | VV-835/K-KVKE200, TFSK, TFSR                                      | 480/490/602/622 extern/centralventilation                          | ES            |
| Balanserad ventilation                                        | VR-400 DC, VR-700 DVC                                             | Separat spisfläkt                                                  | N             |
|                                                               | VX-400 EV/B, VR-250 ECB, VR-400 DCV/B,                            | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
|                                                               | VR-400 EV/B, SAVE VTR 200/300B,                                   | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
|                                                               | VR-300 TK/B + brytare CTK/B-S,                                    | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
|                                                               | VR-300 ECV/HT + brytare MTP20                                     | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
|                                                               | SAVE VTR 150/B R 1000W                                            | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
|                                                               | SAVE VTR 150/B L 1000W                                            | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
|                                                               | SAVE VTR 100/B L/R                                                | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
| <b>ØSTBERG NORGE</b>                                          |                                                                   |                                                                    |               |
| Fläktar                                                       | Lpkb 125+2x100 C1 och Lpkb 160+2x125 C1                           | 480/490/602/622 extern/centralventilation                          | ES            |
|                                                               | Ck 100-315 mm IRE 125-630 mm                                      | 480/490/602/622 extern/centralventilation                          | ES            |
| Balanserad ventilation                                        | HERU: 62T, 90T, 115T, 140T,                                       | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
|                                                               | HERU: 100, 160, 200, 250T EC                                      | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
|                                                               | HERU: 100, 130 S EC                                               | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
|                                                               | HERU: 90LP, 95T, 180S, 250S, Thermiq                              | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
| <b>EXHAUSTO - Exhausto ventilationsprodukter för bostäder</b> |                                                                   |                                                                    |               |
| EBV03 Gemensam ventilation m. konstant luftvolym              | BESF/BESB eller DTH/DTV                                           | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            |               |
| EBV02 Gemensam ventilation m. behovsstyrning                  |                                                                   | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            |               |
| Balanserad ventilation m. värmeåtervinning                    | VEX-aggregat                                                      | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            |               |
| <b>EXVENT</b>                                                 |                                                                   |                                                                    |               |
| Balanserad ventilation                                        | Piccolo, Liggolo, Liggolo2                                        | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
| <b>REGO</b>                                                   |                                                                   |                                                                    |               |
| Balanserad ventilation                                        | 200 VE-b-ec-C4, 250 PE, 400 VE/PE, 600 HE                         | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |
| Rego/Komfovent                                                | DOMEKT R-200 VE, 250 PE, 300 VE, 400 VE, 400 PE, 450 VE, 600 HE   | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            |               |
| <b>ENSY</b>                                                   |                                                                   |                                                                    |               |
| Balanserad ventilation                                        | AHU 200, 300, 350, 400, 700                                       | 251/392/480/490/602/622 gemensam/balanserad ventilation            | BF            |

\* Brytare kan användas för forcering eller start/stopp av extern fläkt

För att brytarna på spiskåpan ska kunna reglera de respektive motorerna är det viktigt att känna till modellnamn, tillverkare samt när motorn installerades. RørosHetta kan anpassas till de flesta varianter. Insatser för gemensam och balanserad ventilation fås med tätt spjäll. Grundventilationsspjäll medföljer och kan bytas vid behov. Vid balanserad ventilation används styrkabel för POT-signal. Vid gemensam ventilation kan den tas bort. Insatser för extern/centralventilation fås med grundventilationsspjäll. Insatserna finns i tre varianter: med snabbkoppling för Flexit, med snabbkoppling för Villavent samt med kopplingsdosa för manuell anslutning

# SPISVAKT

**Vi har i dag tre typer av spisvakter:** integrerad spisvakt Sense, Siro universal med väggfäste och Siro takmonterad spisvakt. Läs mer om fördelarna med spisvakt på sidan 10.



## Spisvakt Sense, integrerad i RørrosHetta

Art.nr 9304

Pris: 8 200

RørrosHetta Sense spisvakt är integrerad i köksfläkten. De flesta av våra köksfläktar levereras nu med möjlighet till integrerad spisvakt. Spisvakten ansluts till eluttag och man slipper därför byta batterier. Inkl. PCU-enhet.



## Siro universal med väggfäste, inkl. brytarenhet

Art.nr 8005

Pris: 9 850

Siro Universal spisvakt med väggfäste. Monteras på köksfläktens undersida. Spisvakten ansluts till eluttag och man slipper därför batteribyen. Kom ihåg att det behövs ett dubbelt eluttag, ett för fläkten och ett för spisvakten. Inkl. PCU-enhet.



## Siro takmonterad spisvakt, inkl. brytarenhet

Art.nr 8073

Pris: 9 850

Siro takmonterad spisvakt drivs av 4 x AA-batterier, kan placeras på valfri plats i taket och är idealisk för alla takfläktar, snedställda fläktar och bänkinTEGRERADE fläktar. Max takhöjd är 3,5 meter. Inkl. PCU-enhet.

*Priserna är inklusive moms.*

## SÅ INSTALLERAR DU SPISVAKTEN

Alla våra spisvakter ansluts trådlös till en PCU-brytarenhet som automatiskt stänger av strömmen till spishällen vid överhettning. Spisvaktens sensorenhet är ansluten till eluttag. Fördelen med det är att man slipper byta batterier med jämna mellanrum och att spisvakten därmed alltid fungerar. Spisvakten levereras som standard med anslutningsalternativ 1 (se nedan). Om en annan anslutningsmöjlighet önskas kan detta beställas utan extra kostnad. Brytarenheten monteras bakom spisen. Spisvakter som monteras i enlighet med standardkraven i NEK400:2014 ska ha en fastmonterad brytarenhet. Det arbetet ska utföras av en behörig elektriker.


### Tre anslutningsmöjligheter:



Instruktionsfilm  
– integrerad spisvakt



Instruktionsfilm  
– spisvakt i tak



#### Anslutningsmöjlighet 1 – Standard

Brytarenhet PCU 6.1-P är avsedd för 230V, 25A 1-fas


För 1-fas 230 volt, 25 ampere. Enheten ansluts till elnätet med två strömkablar + jord. Spishällen ansluts då med denna kontakt.



#### Anslutningsmöjlighet 2

Brytarenhet PCU 6.3-F är avsedd för 400V, 16A 3-fas

Används för 3-fas 400 volt upp till 16 ampere. Denna kopplas till elnätet med tre elkablar + neutralledare + jord. Den kan **inte** användas till anläggningar med 230 volt.



#### Anslutningsmöjlighet 3

Brytarenhet PCU 6.1-F är avsedd för 230V, 32A 1-fas

Spishällen direktansluts till PCU-enheten med den kabel som medföljer spisen.

# FRAKT OCH LEVERANSVILLKOR

## PRISER

Priserna är vägledande och inklusive moms.

Frakt och försäkring tillkommer.

Miljöavgift spisfläktar:

kr 7,-

Miljöavgift vinskåp:

kr 100,-

Expeditionsavgift:

kr 75 - (tillkommer vid beställningar under kr 900,-)

## LEVERANSLÖSNINGAR

Vi erbjuder tre leveransalternativ:

- 1) Levereras till återförsäljarens företagsadress eller närmaste distributionspunkt. Mottagarens prissatser för transportzontillägg och försäkring tillkommer.
- 2) Vid leverans till privatbostadsadress debiteras ett transportzontillägg och försäkring plus 200 kr per adress.
- 3) Expressorder faktureras enligt överenskommelse.

## FRAKTSATSER

Vanliga kåpor:

kr 940,-

Frihängande kåpor, och kyllådor:

kr 1 250,-

Innsatser och ventilatorer:

kr 560,-

Tillegg Nord-Sverige (Östersund och norröver):

kr 250,-

Specialemballage för försändelser av stålskivor belastas med:

kr 270,-

## RETUR AV VAROR

Varor kan endast returneras efter överenskommelse och i originalförpackning med bifogad retursedel från Røros Metall.

Røros Metall står inte för fraktkostnaden vid returer.

Standardprodukter kan krediteras med 80 % av fakturabeloppet. Specialvaror kan inte returneras.

## TRANSPORTSKADOR

Mottagaren ska kontrollera att förpackningen och produkten inte skadats under transport. Synliga skador ska uppges på fraktsedeln.

Transportskador som anmäls senare än 5 dagar efter mottagande krediteras inte av Røros Metall.

Skadade eller bristfälliga varor ska inte monteras om inte annat avtalats med Røros Metall.

Røros Metall ansvarar inte för eventuella följdskador för skadade eller försenade varor.

## SERVICE OCH GARANTI

Røros Metall ger 5 års garanti på alla sina produkter.

Garantin omfattar inte fel och skador som direkt eller indirekt beror på inkorrekt montering/elanslutning, användning, underhåll eller om andra yttre förhållanden har skadat produkten. Normalt slitage omfattas inte, till exempel uttjänta ljuskällor och filter.

Røros Metall erbjuder service via auktoriserade serviceverkstäder.

För alla serviceuppdrag och reklamationer ska ett särskilt serviceformulär som finns på [roroshetta.se](http://roroshetta.se) fyllas i. Dokumentation om inköpsdatum ska inkluderas. Røros Metall bekostar endast avtalade servicearbeten.

## RESERVATIONER

Trä är ett naturmaterial som kan variera i färg och struktur, även mellan enskilda skåpdörrar/detaljer och leveranser.

Produkterna är handgjorda och är därför unika och kan variera i utförande.

RørosHetta utvecklar löpande sina produkter, vilket kan leda till förändringar i design och konstruktion.

Av trycktekniska orsaker kan de färger produkterna har i katalogen avvika från de verkliga färgerna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, prisjusteringar och förändringar av produktdetaljer eller tekniska specifikationer.




# MATERIAL

## PVD-BELÄGGNINGAR, FÄRGER OCH VÄGGSKIVOR


Till många av våra köksfläktar kan du fritt välja metall (PVD-beläggning), färg och ytstruktur för att få just den design du önskar. Om du har andra svarta nyanser i samma rum kan det vara smart att beställa en köksfläkt i samma nyans. PVD i borstat utförande är behandlat med "anti-fingerprint".




|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Borstat svart stål</b> |       |
| <b>Best.nr.</b>           | 8512  |
| <b>Pris:</b>              | 7 980 |



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Borstat stål</b> |                |
| <b>Best.nr.</b>     | -              |
| <b>Pris:</b>        | Ingår i priset |



|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Borstad koppar</b> |       |
| <b>Best.nr.</b>       | 8506  |
| <b>Pris:</b>          | 7 980 |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Borstad mässing</b> |       |
| <b>Best.nr.</b>        | 8508  |
| <b>Pris:</b>           | 7 980 |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Högglansigt svart stål</b> |       |
| <b>Best.nr.</b>               | 8513  |
| <b>Pris:</b>                  | 7 980 |



|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Högglansigt stål</b> |       |
| <b>Best.nr.</b>         | 8511  |
| <b>Pris:</b>            | 7 980 |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Högglansig koppar</b> |       |
| <b>Best.nr.</b>          | 8507  |
| <b>Pris:</b>             | 7 980 |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Högglansig mässing</b> |       |
| <b>Best.nr.</b>           | 8509  |
| <b>Pris:</b>              | 7 980 |



|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Valfri färg - Standard (glansgrad 35)</b> |                |
| <b>Best.nr.</b>                              | -              |
| <b>Pris:</b>                                 | Ingår i priset |




|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| <b>Valfri färg - Matt (glansgrad 10)</b> |       |
| <b>Best.nr.</b>                          | 8510  |
| <b>Pris:</b>                             | 6 810 |



|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| <b>Valfri färg - Högglans (glansgrad 95)</b> |       |
| <b>Best.nr.</b>                              | 8505  |
| <b>Pris:</b>                                 | 6 810 |

## VÄGGSKIVOR

Vi levererar även fina väggskivor i valfri metall eller valfri färg. Skivorna har en tjocklek på 0,7 mm och kan måttbeställas, max. storlek är 120 - 240 cm. Behandlas mot fingeravtryck. Levereras färdigtillskurna efter köksritning. Fästs med lämpligt kakellim eller kontaktlim, beroende på väggmaterial.



| Plåt            | Borstat stål/<br>färg:   | Andra<br>metaller:       |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Best.nr.</b> | 8003                     | 7950                     |
| <b>Pris:</b>    | 2 810 per m <sup>2</sup> | 5 660 per m <sup>2</sup> |

Priserna är inklusive moms.


# roroshetta.se



**RØROS METALL AS**  
Stamphusveien 11, NO-7374 Rørros  
TEL: +47 72 40 94 00 / [post@rorosmetall.no](mailto:post@rorosmetall.no)

Instagram #Rørshetta  
Følj oss på Facebook!

ÅTERFÖRSÄLJARE:



Design: Gjerholm AS